

Ročník 2014

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

Titul původního předpisu:

Vyhláška o registraci vozidel

Citace pův. předpisu: [343/2014 Sb.](#)

Datum přijetí: 19. prosince 2014

Částka: 136/2014 Sb.

Rozeslána dne: 31.12.2014

Datum účinnosti: 1. ledna 2016

Změny a doplňky předpisu:

provedené	číslo	s účinností dnem	Úplně znění
vyhláškou	399/2015 Sb.	1. ledna 2016	
vyhláškou	10/2017 Sb.	4. února 2017	
vyhláškou	86/2017 Sb.	11. dubna 2017	
vyhláškou	158/2017 Sb.	1. června 2017	

Text aktualizovaného znění předpisu:

(Poslední změny vyznačeny podtržením)

VYHLÁŠKA

o registraci vozidel

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 6, § 5 odst. 8, § 6 odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 3, § 7b odst. 6, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9 odst. 4, § 14 odst. 3, § 14a odst. 6, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zpracovává příslušné předpisy Evropské unie¹⁾, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie²⁾ a upravuje

- a) způsob vedení registru silničních vozidel,
- b) způsob zápisu údajů do registru silničních vozidel a jejich rozsah a obsah,
- c) vzory tiskopisů používaných pro vedení registru silničních vozidel,
- d) údaje zapisované do dokladů k silničnímu vozidlu a způsob jejich zápisu a
- e) registrační značky, jejich formu, obsah a způsoby umístění na silničním vozidle a zvláštním vozidle.

ČÁST DRUHÁ

VEDENÍ REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL, ZPŮSOB A FORMA ZÁPISU ÚDAJŮ DO REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL A VZORY ŽÁDOSTÍ

§ 2

Vedení registru silničních vozidel

(K § 5 odst. 8 zákona)

(1) Registr silničních vozidel je veden elektronicky.

(2) Správnost údajů zapisovaných do registru silničních vozidel ručním vepsáním se ověřuje podle údajů uvedených

- a) v žádosti o provedení zápisu nebo v přílohách k této žádosti,
- b) v dokladu totožnosti žadatele, je-li při podání žádosti ověřována jeho totožnost, a
- c) v Schengenském informačním systému, informačním systému Policie České republiky nebo v evidenci příslušného orgánu jiného členského státu Evropské unie, jedná-li se o údaje o silničním vozidle, jeho registračních dokladech nebo registrační značce.

(3) Při zápisu údaje o registrační značce silničního vozidla se ověří, zda totožná registrační značka není zapsána k jinému silničnímu vozidlu; v takovém případě nelze zápis provést.

(4) Bylo-li k žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel přiloženo prohlášení o shodě jako doklad technické způsobilosti vozidla, zaznamenaná se na první stranu prohlášení datum vydání technického průkazu silničního vozidla a číslo tohoto průkazu. Záznam se potvrdí otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby.

§ 3

Zápis údajů do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů diplomatické mise

(K § 5 odst. 8 zákona)

(1) Do evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel a evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic, alfanumerických kódů a naskenovaných kopií dokumentů.

(2) Zápis údajů do evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů

těchto vozidel a evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel se provádí

- a) vložením údajů poskytnutých ze základního registru obyvatel, základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, agendového informačního systému obyvatel a agendového informačního systému cizinců, jedná-li se o údaje o vlastníkovi a provozovateli silničního vozidla,
- b) vložením údajů poskytnutých z evidence podle zákona o odpadech, jedná-li se o údaje o zániku silničního vozidla,
- c) vložením údajů poskytnutých z informačního systému stanic technické kontroly, jedná-li se o údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla,
- d) vložením údajů poskytnutých ze Schengenského informačního systému nebo informačního systému Policie České republiky, jedná-li se o údaje o pohřešování nebo odcizení silničního vozidla,
- e) vložením údajů obsažených v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel, jedná-li se o technické údaje o silničním vozidle,
- f) vložením naskenované kopie dokumentu
 1. dokladu o technické způsobilosti vozidla,
 2. protokolu o technické prohlídce,
 3. dokumentace obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla,
 4. dokumentace k zápisu změny technických údajů o vozidle,

5.
oznámení místa a účelu uložení vyřazeného vozidla,

6.
technického průkazu vozidla se zapsanými změnami,

g)
ručním vepsáním údajů, jedná-li se o údaje, které nejsou vedeny v informačních systémech podle písmen a) až d) nebo v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel.

(3) Správnost údajů zapisovaných do registru silničních vozidel vložením údajů poskytnutých z jiných informačních systémů podle odstavce 2 písm. a) až e) se neověřuje.

(4) Jedná-li se o údaje vedené v informačních systémech podle odstavce 2 písm. a) a c), které nejsou v okamžiku provádění zápisu poskytnuty, zapíše se tyto údaje ručním vepsáním. Ručně vepsané údaje jsou nahrazeny vložením údajů z příslušného informačního systému, jakmile jsou tyto údaje poskytnuty. Jedná-li se o údaje obsažené v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel, které nejsou v okamžiku provádění zápisu vloženy, zapíše se tyto údaje ručním vepsáním.

(5) Naskenovaná kopie dokumentu se do evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel nebo evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel vkládá jen, není-li v této evidenci již uložena nebo došlo-li ke změně v obsahu dokumentu.

(6) Naskenovaná kopie dokumentu se z evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel nebo evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel odstraní po uplynutí 5 let ode dne zápisu zániku silničního vozidla nebo zápisu údajů o vyvezení silničního vozidla do jiného státu.

§ 4

Zápis údajů do evidence osvědčení o registraci, technických průkazů a tabulek s registrační značkou

(K § 5 odst. 8 zákona)

(1) Do evidence ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního vozidla, technických průkazů silničního vozidla a tabulek s přidělenou registrační značkou registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic a alfanumerických kódů.

(2) Zápis údajů do evidence ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního vozidla, technických průkazů silničního vozidla a tabulek s přidělenou registrační značkou registru silničních vozidel se provádí ručním vepsáním údajů.

§ 5

Zápis údajů do evidence zvláštních registračních značek

(K § 5 odst. 8 zákona)

(1) Do evidence přidělených zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic a alfanumerických kódů.

(2) Zápis údajů do evidence přidělených zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou registru silničních vozidel se provádí ručním vepsáním údajů.

§ 6

Zápis údajů do evidence vyrobených formulářů a tabulek

(K § 5 odst. 8 zákona)

(1) Do evidence vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla opatřených identifikačními znaky a vyrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic a alfanumerických kódů.

(2) Zápis údajů do evidence vyrobených formulářů osvědčení o registraci

silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla opatřených identifikačními znaky a vyrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla registru silničních vozidel se provádí ručním vepsáním údajů.

§ 7

Zápis údajů do evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel

(K § 5 odst. 8 zákona)

(1) Do evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic a alfanumerických kódů.

(2) Zápis údajů do evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel se provádí

- a) vložením údajů poskytnutých výrobcem nebo jinou osobou podle zákona, nebo
- b) ručním vepsáním údajů, které nebyly předány podle písmene a).

§ 8

Vzory žádostí

(K § 5 odst. 8, § 6 odst. 7, § 9 odst. 4 zákona,
§ 12 odst. 9 a § 13 odst. 7)

(1) Vzor žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Vzor žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Vzor žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla je uveden v příloze č. 28 k této vyhlášce.

ČÁST TŘETÍ

ROZSAH A OBSAH ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

§ 9

Údaje o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla vydaného jiným členským státem

(K § 4 odst. 7 zákona)

Údaje o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla vydaného jiným členským státem jsou

- a) označení členského státu,
- b) datum odnětí dokladu a
- c) důvod odnětí dokladu.

§ 10

Údaje o vyřazení silničního vozidla z provozu, zániku silničního vozidla a vyvezení silničního vozidla do jiného státu

(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Údaje o vyřazení silničního vozidla jsou

- a) datum vyřazení silničního vozidla,
- b) spisová značka zápisu,
- c) zákonný důvod vyřazení silničního vozidla,
- d) údaje o předloženém technickém průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla,
- e) počet odevzdaných tabulek s registrační značkou a
- f) údaje o účelu využití silničního vozidla a údaje o místě umístění vyřazeného silničního vozidla, je-li silniční vozidlo vyřazeno déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících.

(2) Údaje o zániku silničního vozidla jsou

- a) datum zápisu zániku silničního vozidla,
- b) spisová značka zápisu,
- c) zákonný důvod zániku vozidla,
- d) údaje o předloženém technickém průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla,
- e) počet odevzdaných tabulek s registrační značkou a
- f)

údaj poskytnutý z evidence podle zákona o odpadech.

(3) Údaje o vyvezení silničního vozidla do jiného státu jsou

- a) datum přidělení tabulky s registrační značkou na vývoz,
- b) registrační značka na vývoz,
- c) vlastníkem silničního vozidla požadovaná doba platnosti registrační značky na vývoz,
- d) vlastníkem silničního vozidla sdělené údaje o osobě, která bude vozidlo užívat po dobu platnosti registrační značky na vývoz, kterými jsou
 - 1. jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu, stát, nebo
 - 2. obchodní firma nebo název, identifikační číslo, sídlo, stát a
- e) údaje o nově vydaných dokladech k silničnímu vozidlu.

(4) Jsou-li údaje zapisovány na základě oznámení jiného členského státu o registraci silničního vozidla v tomto státu, zahrnují údaje o vyvezení silničního vozidla rovněž údaje o nové registraci silničního vozidla, kterými jsou

- a) stát nové registrace silničního vozidla,
- b) datum nové registrace silničního vozidla,
- c) číslo nového registračního dokladu a
- d)

alfanumerická kombinace nové registrační značky.

§ 11

Údaje o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla sdělené Českou kanceláří pojistitelů

(K § 4 odst. 7 zákona)

Údaje o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění") jsou datum oznámení údajů Českou kanceláří pojistitelů, vznik pojištění a

- a) doba přerušení pojištění,
- b) změna pojištění, nebo
- c) zánik pojištění.

§ 12

Účel určení silničního vozidla

(K § 4 odst. 7 zákona)

Údajem o účelu, pro který je silniční vozidlo určeno, se rozumí

- a) vozidlo taxislužby,
- b) vozidlo s právem přednosti v jízdě,
- c) vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, nebo
- d)

vozidlo pro obecné užití.

§ 13

Druh, kategorie silničního vozidla a označení silničního vozidla

(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Údaj o druhu silničního vozidla je

- a) motocykl,
- b) osobní automobil,
- c) autobus,
- d) nákladní automobil,
- e) vozidlo zvláštního určení a speciální vozidlo,
- f) přípojné vozidlo, nebo
- g) ostatní silniční vozidlo.

(2) Údaj o kategorii silničního vozidla je L, M, N, O.

(3) Údaje o označení silničního vozidla jsou

- a) tovární značka stanovená výrobcem silničního vozidla,
- b) obchodní označení, je-li výrobcem silničního vozidla stanoveno,

- c) typ stanovený výrobcem silničního vozidla a
- d) varianta a verze, jsou-li výrobcem silničního vozidla stanoveny.

§ 14

Další údaje o silničním vozidle

(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Údaje o motoru silničního vozidla jsou

- a) typ motoru stanovený výrobcem silničního vozidla,
- b) výkon motoru stanovený výrobcem silničního vozidla v kW/jmenovité otáčky v min^{-1} ,
- c) zdvihový objem motoru stanovený výrobcem silničního vozidla v cm^3 a
- d) palivo podle číselníku uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Údaje o typu karoserie jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce a údaje o barvě karosérie jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Údaje o počtu míst k sezení a stání, popřípadě lůžek, údaje o rozměrech ložné plochy v mm, objemu skříňe v cm^3 nebo cisterny v cm^3 se zapisují v rozsahu konstrukčních parametrů silničního vozidla uvedených v dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla.

(4) Údaje o celkových rozměrech silničního vozidla jsou

- a) délka v mm,

- b) šířka v mm,
- c) výška v mm,
- d) rozvor v mm a
- e) rozchod v mm.

(5) Údaje o technicky přípustných hmotnostech silničního vozidla v kg se zapisují v rozsahu stanoveném konstrukčními parametry silničního vozidla uvedených v dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla. Údaje o povolené hmotnosti silničního vozidla v kg se zapisují v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy upravujícími povolené hmotnosti silničního vozidla.

(6) Údaje o druhu spojovacího zařízení jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(7) Údaje o stupni plnění emisní úrovně jsou

- a) odkaz na číslo právního předpisu Evropské unie nebo odkaz na číslo rozhodnutí přijatého na základě mezinárodní smlouvy v oblasti schválení technické způsobilosti silničního vozidla, kterou je Česká republika vázána, a
- b) emisní norma EURO.

§ 15

Údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla

(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Údaje o technických prohlídkách silničního vozidla jsou

a)

druh technické prohlídky prováděné ve stanici technické kontroly, kterým je

1.

pravidelná technická prohlídka,

2.

opakovaná technická prohlídka,

3.

technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla,

4.

technická prohlídka na základě Evropské mezinárodní silniční dohody o přepravě nebezpečných věcí (ADR)⁴,

5.

evidenční kontrola,

6.

technická prohlídka na žádost zákazníka,

7.

technická prohlídka před registrací, nebo

8.

technická prohlídka v rámci technické silniční kontroly,

b)

datum provedení technické prohlídky,

c)

datum platnosti technické prohlídky,

d)

označení stanice technické kontroly a

e)

údaje o stavu silničního vozidla podle výsledku technické prohlídky.

(2) Údaje o technické způsobilosti silničního vozidla zjištěné na pozemních komunikacích jsou

- a) druh technické kontroly stavu vozidla, kterým je
1.
kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy, nebo
2.
kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy při objasnění dopravní nehody,
- b) datum provedení technické kontroly stavu vozidla a
- c) údaje o stavu vozidla podle výsledku kontroly.

§ 16

Údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a údaje o povolení přestavby silničního vozidla

(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla jsou

- a) číslo a datum schválení technické způsobilosti silničního vozidla a označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného nebo vyrobeného silničního vozidla,
- b) číslo schválení silničního vozidla vydaného jiným členským státem,
- c) číslo schválení typu silničního vozidla vydaného jiným členským státem,
- d) číslo osvědčení o schválení typu silničního vozidla, nebo
- e)

číslo osvědčení o registraci silničního vozidla, část I nebo část II vydaného jiným členským státem, nelze-li v registru silničních vozidel uvést údaje podle písmen a) až d).

(2) Údaje o povolení přestavby silničního vozidla jsou

- a) datum povolení přestavby silničního vozidla,
- b) označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který povolil přestavbu silničního vozidla,
- c) číslo povolení přestavby silničního vozidla a
- d) umístění a způsob vyznačení identifikačního čísla vozidla (dále jen "VIN"), dochází-li při přestavbě silničního vozidla ke změně VIN na silničním vozidle.

(3) Údaje o povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla jsou

- a) datum povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla a
- b) číslo povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla.

ČÁST ČTVRTÁ

DOKLADY K SILNIČNÍMU VOZIDLU

§ 17

Způsob provádění zápisu v technickém průkazu silničního vozidla

(K § 7 odst. 6 zákona)

(1) Zápis v technickém průkazu silničního vozidla se provádí

- a) tiskárnou výpočetní techniky registru silničních vozidel,
- b) psacím strojem, není-li možné použít tiskárnu výpočetní techniky registru silničních vozidel,
- c) ručně, jedná-li se o zápis údajů o technických prohlídkách.

(2) Pro zápis v technickém průkazu silničního vozidla se využívají příslušné kolonky technického průkazu silničního vozidla nebo se údaje zapisují do části "úřední záznamy" nebo "další záznamy".

(3) Zápis v technickém průkazu silničního vozidla se potvrzuje otiskem razítka, podpisem oprávněné osoby a opatří se datem provedení zápisu.

§ 18

Způsob provádění zápisu v novém technickém průkazu silničního vozidla a osvědčení o registraci silničního vozidla

(K § 7f odst. 3 zákona)

(1) Pro zápis v novém technickém průkazu silničního vozidla a osvědčení o registraci silničního vozidla platí § 17 obdobně.

(2) Nový technický průkaz silničního vozidla se označí nápisem "DUPLIKÁT" na první straně dokladu vedle nápisu "ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI" s výjimkou nového technického průkazu silničního vozidla vydaného za popsany technický průkaz silničního vozidla.

(3) Nelze-li postupovat podle § 17 odst. 1 písm. a), zápis "DUPLIKÁT" se provede otiskem razítka s výškou písma minimálně 5 mm v černé barvě.

§ 19

Způsob označení technického průkazu silničního vozidla (K § 7 odst. 6 zákona)

(1) Technický průkaz silničního vozidla popsáný, poškozený, nalezený nebo technický průkaz silničního vozidla se zápisem o zániku silničního vozidla se označí nápisem "ZRUŠENO", uvedením důvodu označení, data neplatnosti a odstřížením levého horního rohu.

(2) Délka hrany odstřížení podle odstavce 1 je minimálně 30 mm a zachovává se čitelnost zapsaných údajů v technickém průkazu silničního vozidla.

(3) Takto označený technický průkaz silničního vozidla je součástí spisu s výjimkou technického průkazu zaniklého silničního vozidla.

§ 20

Rozsah zapisovaných údajů v novém technickém průkazu silničního vozidla

(K § 7f odst. 3 zákona)

(1) Do nového technického průkazu silničního vozidla se zapisuje

- a) datum první registrace silničního vozidla,
- b) přidělená registrační značka,
- c) identifikační údaje vlastníka a provozovatele silničního vozidla, kterými jsou
 1. jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu a rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo
 - 2.

obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa sídla, identifikační číslo osoby,

- d) datum vydání technického průkazu silničního vozidla,
- e) místo vydání technického průkazu silničního vozidla,
- f) technické údaje o silničním vozidle v rozsahu příloh č. 8 a 9 k této vyhlášce,
- g) údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a
- h) údaje o technických prohlídkách silničního vozidla, kterými jsou
 - 1. datum provedení technické prohlídky silničního vozidla,
 - 2. datum platnosti technické prohlídky silničního vozidla a
 - 3. číslo protokolu technické prohlídky silničního vozidla.

(2) Pro zápis údajů do částí "ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY" a "DALŠÍ ZÁZNAMY" se využívají číselníky a zkratky stanovené Ministerstvem dopravy (dále jen "ministerstvo").

§ 21

Rozsah zapisovaných údajů v osvědčení o registraci silničního vozidla

(K § 7f odst. 3 zákona)

(1) Do osvědčení o registraci silničního vozidla se zapisuje

- a)

- datum první registrace silničního vozidla,
- b) přidělená registrační značka,
 - c) identifikační údaje provozovatele silničního vozidla, kterými jsou
 1. jméno, příjmení, adresa místa pobytu, nebo
 2. obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa sídla,
 - d) údaj o tom, zda je provozovatel i vlastníkem silničního vozidla,
 - e) datum vydání osvědčení o registraci silničního vozidla,
 - f) technické údaje o silničním vozidle v rozsahu položek osvědčení o registraci silničního vozidla pro jednotlivé kategorie silničních vozidel,
 - g) datum platnosti osvědčení o registraci silničního vozidla, pokud se platnost omezuje, a
 - h) jiné záznamy.

(2) Pro zápis údajů do části "JINÉ ZÁZNAMY" se využívají číselníky a zkratky stanovené ministerstvem.

§ 22

Vzory dokladů k silničnímu vozidlu, vzory dokladů k zvláštnímu vozidlu a vzory žádosti o vydání nových dokladů k silničnímu vozidlu

(K § 7 odst. 6 a § 7f odst. 3 zákona)

(1) Technický průkaz silničního vozidla obsahuje ochranné prvky, je vyroben v odstínech zelenomodré barvy a jeho rozměr je 210 x 445 mm. Vzor technického průkazu silničního vozidla je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Technický průkaz zvláštního vozidla obsahuje ochranné prvky, je vyroben v odstínech pastelově červené (růžové) a pastelově zelenožluté barvy a jeho rozměr je 210 x 445 mm. Vzor technického průkazu zvláštního vozidla je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(3) Osvědčení o registraci silničního vozidla obsahuje ochranné prvky a je laminováno ochrannou fólií. Doklad je vyroben v odstínech žluto-zelenomodré barvy a jeho rozměr je 105 x 75 mm. Vzor osvědčení o registraci silničního vozidla je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(4) Osvědčení o registraci zvláštního vozidla obsahuje ochranné prvky a je laminováno ochrannou fólií. Doklad je vyroben v odstínech pastelově světlé žluté barvy a jeho rozměr je 105 x 75 mm. Vzor osvědčení o registraci silničního vozidla je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.

(5) Vzor žádosti o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.

ČÁST PÁTÁ

REGISTRAČNÍ ZNAČKY

§ 23

Druhy registračních značek

(K § 7 odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

Registrační značky se člení na

a)

standardní, které jsou určeny

1.
pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla,
2.
pro všechna zvláštní vozidla,
3.
pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy³⁾ (dále jen "registrační značka diplomatická nebo cizinecká"),
4.
pro vozidla vyvezená do jiného státu (dále jen "registrační značka pro vývoz"),

b) na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla,

c) zvláštní

1.
pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla,
2.
pro manipulační provoz,
3.
pro zkušební provoz,
4.
pro historická vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla, (dále jen "registrační značka pro historická vozidla"),
5.
pro sportovní vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla, (dále jen "registrační značka pro sportovní vozidla"),

d) k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou, a náhrada tabulky s registrační

značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou za poškozenou tabulku s registrační značkou nebo registrační značkou na přání.

§ 24

Forma, provedení a obsah standardní registrační značky

(K § 7 odst. 6 zákona)

(1) Registrační značka je vyznačena na tabulce registrační značky formou prolisování, vyjma zvláštní registrační značky pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, která je vyznačena na tabulce formou vytištění. Registrační značka vydávaná za poškozenou registrační značku se na tabulku registrační značky vždy vyznačí formou prolisování bez ohledu na to, jak byla vyhotovena původní registrační značka a jakou měla formu. Pokud počet znaků původní registrační značky neodpovídá provedení registrační značky podle této vyhlášky, uspořádají se znaky tak, že se zleva vynechá nadbytečný počet znaků, a na takto uvolněném místě se znak nevyznačuje.

(2) Jednotlivé znaky registrační značky jsou provedeny nejméně 5 a nejvíce 8 velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. V registrační značce musí být vždy umístěno nejméně 1 písmeno a nejméně 1 číslice.

(3) Registrační značka diplomatická nebo cizinecká je složena z velkých písmen latinské abecedy "CD", "XX", "XS" nebo "HC" a u automobilů z 5, u motocyklů ze 4 a u mopedů se šlapadly ze 3 arabských číslic.

(4) Registrační značka pro vývoz je doplněna o červené pole sloužící k vyznačení její platnosti.

§ 25

Forma, provedení a obsah registrační značky na přání

(K § 7b odst. 6 zákona)

Znaky registrační značky na přání jsou provedeny 8 velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. Registrační značka na přání pro motocykly je provedena 7 velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. Registrační

značka na přání pro mopedy je provedena 5 velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. V registrační značce na přání se mohou písmena a číslice použít libovolně.

§ 26

Forma, provedení a obsah zvláštní registrační značky

(K § 7 odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

(1) Registrační značka pro historická vozidla začíná vždy dvoumístným číselným znakem arabských číslic registračního místa, které zajišťuje registraci historických vozidel na správním území kraje, a velkým písmenem "V", za nímž se u historických automobilů umísťují 4, u historických motocyklů 3 a u historických mopedů se šlapadly 2 arabské číslice nebo písmena.

(2) Zvláštní registrační značka pro manipulační provoz se skládá nejméně z 5 znaků a nejvíce z 6 znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou složeny z velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic.

(3) Zvláštní registrační značka pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se skládá ze 7 znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi.

(4) Zvláštní registrační značka pro zkušební provoz se skládá z 5 znaků a začíná vždy písmenem "F", ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi.

(5) Registrační značka pro sportovní vozidla začíná vždy dvoumístným číselným znakem arabských číslic registračního místa, které zajišťuje registraci sportovních vozidel na správním území kraje, a velkým písmenem "R", za nímž se u sportovních automobilů umísťují 4 a u sportovních motocyklů 3 arabské číslice.

(6) Na tabulkách s registrační značkou pro historická vozidla a registrační značkou pro sportovní vozidla se používají číselné kódy pro

- | | | |
|----|-------------------------|--------------|
| a) | kraj Hlavní město Praha | - číslice 01 |
| b) | | - číslice 02 |

	kraj Jihomoravský	
c)	kraj Jihočeský	- číslice 03
d)	kraj Pardubický	- číslice 04
e)	kraj Královéhradecký	- číslice 05
f)	kraj Vysočina	- číslice 06
g)	kraj Karlovarský	- číslice 07
h)	kraj Liberecký	- číslice 08
i)	kraj Olomoucký	- číslice 09
j)	kraj Plzeňský	- číslice 10
k)	kraj Středočeský	- číslice 11
l)	kraj Moravskoslezský	- číslice 12
m)	kraj Ústecký	- číslice 13
n)	kraj Zlínský	- číslice 14

(7) Na registrační značce k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu je mezi třetím a čtvrtým místem určeným pro znak umístěn speciální znak.

§ 27

Forma a provedení registrační značky

(K § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

(1) Uspořádání znaků registrační značky na tabulce registrační značky se řídí rozměry jednotlivých tabulek registrační značky. Znaky jsou uspořádány v jednom nebo ve dvou řádcích. Pokud jsou uspořádány ve dvou řádcích, pak v prvním řádku jsou umístěny maximálně 3 znaky a v druhém řádku maximálně 5 znaků; to neplatí pro zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, kde je v prvním řádku umístěn 1 znak a v druhém řádku maximálně 6 znaků.

(2) Mezi jednotlivé znaky se nekládá žádné interpunkční znaménko s výjimkou registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou. U registrační značky provedené na tabulce registrační značky v jednom řádku je mezi třetím a čtvrtým místem určeným pro znak mezera pro umístění nálepky o pravidelné technické prohlídce.

(3) Pro znaky vyjádřené velkým písmenem latinské abecedy, které se přidávají za kód kraje nebo za první povinný znak, se použijí písmena A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z.

(4) Pro znaky vyjádřené arabskou číslicí se použijí číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

(5) Pro speciální znaky se použije znak *.

§ 28

Způsob zajišťování tabulek s registrační značkou

(K § 5 odst. 8 zákona)

Ministerstvo zajišťuje výrobu tabulek s registrační značkou pro účely vydávání tabulek s registrační značkou obecními úřady obcí s rozšířenou působností podle kódu kraje tímto způsobem pro

- | | | |
|----|-------------------------|-------------|
| a) | kraj Hlavní město Praha | - písmeno A |
| b) | kraj Středočeský | - písmeno S |
| c) | kraj Ústecký | - písmeno U |
| d) | kraj Liberecký | - písmeno L |
| e) | kraj Karlovarský | - písmeno K |
| f) | kraj Královéhradecký | - písmeno H |

- | | | |
|----|----------------------|--------------|
| g) | kraj Pardubický | - písmeno E |
| h) | kraj Plzeňský | - písmeno P |
| i) | kraj Jihočeský | - písmeno C |
| j) | kraj Vysočina | - písmeno J |
| k) | kraj Jihomoravský | - písmeno B |
| l) | kraj Olomoucký | - písmeno M |
| m) | kraj Moravskoslezský | - písmeno T |
| n) | kraj Zlínský | - písmeno Z. |

§ 29

Provedení tabulek s registrační značkou

(K § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

(1) Tabulku s registrační značkou tvoří obdélník se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm o rozměrech

- a) 520 x 110 mm pro osobní automobil, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem c) nebo e); pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojně vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem b); pro traktor a jeho přípojně vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem c) nebo d), pro motocykl a jeho přípojně vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem d),
- b) 340 x 200 mm pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojně vozidlo,
- c)

280 x 200 mm pro osobní automobil, pro traktor a jeho přípojn \acute e vozidlo nebo samoj \acute zdn \acute y pracovní stroj,

d)

200 x 160 mm pro motocykl, přípojn \acute e vozidlo, pokud nemá prostor pro umíst \acute ení tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmeny a), b) a c), pro traktor a jeho přípojn \acute e vozidlo nebo samoj \acute zdn \acute y pracovní stroj a pro ostatní silniční vozidla,

e)

320 x 160 mm pro osobní automobil, který má v technickém průkazu zapsán prostor pro umíst \acute ení této tabulky s registrační značkou,

f)

80 x 110 mm pro moped se šlapadly a pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidlo, jedná-li se o tabulku umíst \acute ěnou na sportovním motocyklu,

g)

210 x 145 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro j \acute zdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla,

h)

520 x 110 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní automobil, pokud nemá prostor pro umíst \acute ení tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem j) nebo l); pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojn \acute e vozidlo, pokud nemá prostor pro umíst \acute ení tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem i); pro motocykl a jeho přípojn \acute e vozidlo, pokud nemá prostor pro umíst \acute ení tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem k),

i)

340 x 200 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojn \acute e vozidlo,

j)

280 x 200 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní automobil,

k)

200 x 160 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro motocykl, přípojn \acute e vozidlo, pokud nemá prostor pro umíst \acute ení tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmeny h), i) a j),

l)

320 x 160 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní automobil, který má v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění této tabulky s registrační značkou,

m)

80 x 110 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro moped se šlapadly,

n)

520 x 110 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro osobní automobil, nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo, přípojně vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz nebo pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz uvedenou pod písmenem o) mimo přípojně vozidlo; pro traktor a samojízdný pracovní stroj, pokud nemá prostor pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz nebo pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz uvedenou pod písmenem o) nebo p),

o)

280 x 200 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro osobní automobil, nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo, traktor a samojízdný pracovní stroj,

p)

200 x 160 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro motocykl, traktor a samojízdný stroj,

q)

330 x 85 mm pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidlo, jedná-li se o přední tabulku umístěnou na přední části sportovního automobilu.

(2) Tabulky s registrační značkou jsou pro jejich identifikaci rozlišeny barevným provedením takto:

a)

pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla - bílý podklad a černé znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umístí se modrý pruh se znakem Evropské unie s

vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,

b)

pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj - žlutý podklad a černé znaky,

c)

pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je

1.

osoba požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv³⁾,

2.

administrativně-technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv³⁾,

3.

služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace,

4.

osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv³⁾ - bílý podklad a modré znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,

d)

pro vozidla vyvezená do jiného státu - bílý podklad a černé znaky, tabulka je na pravé straně doplněna červeným polem, ve kterém se vyznačuje její platnost; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se červené pole vlevo před znaky v prvním řádku. Platnost se stanovuje maximálně na 3 měsíce od jejího přidělení,

e)

pro tabulku s registrační značkou pro historická vozidla - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,

- f) pro zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla - zelený podklad a černé znaky, na tabulce je dále vytištěna doba platnosti, datum přidělení, prostor pro otisk razítka a pro podpis oprávněné osoby,
- g) pro zvláštní registrační značku pro manipulační provoz - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
- h) pro zvláštní registrační značku pro zkušební provoz - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
- i) pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidla - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku.

(3) Všechny druhy tabulek s registrační značkou jsou vyrobeny ze slitin lehkých kovů. Toto neplatí pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, která je vyrobena z tvrdého papíru. Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla, o rozměru 330 x 85 mm, která je umístěna na přední části sportovního automobilu, nebo o rozměru 80 x 110 mm, která je umístěna na sportovním motocyklu, může být vyrobena na samolepicí fólii.

(4) Po obvodu všech tabulek s registrační značkou je vylišován barevný okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je shodná s barvou znaků jednotlivých druhů registračních značek. Na zvláštní registrační značce pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla je natištěn černý okraj, jehož šířka čáry je 4 mm.

(5) Tabulky s registrační značkou vyrobené ze slitin lehkých kovů jsou opatřeny kruhovým prostorem pro umístění nálepky o provedené pravidelné technické prohlídce vozidla. Tento prostor je prolisován. Na tabulce s registrační značkou o rozměrech 200 x 160 mm určené pro traktor a jeho přípojně vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj není kruhový prostor žádný. Na tabulce s registrační značkou o rozměrech 80 x 110 mm není kruhový prostor žádný.

(6) Podklad všech tabulek s registrační značkou vyrobených ze slitin lehkých kovů nebo samolepicí fólie je reflexního provedení a je opatřen ochrannými prvky.

(7) Rozměry a tvary znaků registrační značky na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(8) Rozměry a tvary modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací značky České republiky jsou uvedeny v příloze č. 25 k této vyhlášce.

(9) Modrý pruh s vyznačením znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky se neumísťuje na značkách:

- a) pro traktor a jeho přípojně vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj,
- b) pro vozidla, která jsou vyvezena do jiného státu,
- c) pro zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla,
- d) pro mopedy se šlapadly a pro tabulku registrační značky pro sportovní vozidlo, jedná-li se o tabulku umístěnou na sportovním motocyklu.

(10) Rozměry a provedení tabulek s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 26 k této vyhlášce.

(11) Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny

v příloze č. 27 k této vyhlášce.

§ 30

Rozlišovací značka státu

(K § 7 odst. 6 zákona)

(1) Tabulka s rozlišovací značkou státu je tvořena elipsovým tvarem o rozměrech minimálně 175 mm šířky a 115 mm výšky. V této tabulce jsou vepsány znaky tvořící písmena "CZ". Výška znaků je nejméně 80 mm a šířka čar znaků je nejméně 10 mm.

(2) Tabulka s rozlišovací značkou státu je barevně provedena tak, že podklad je bílé barvy a znaky jsou černé barvy.

(3) Po obvodu tabulky s rozlišovací značkou státu je barevný okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je černá.

(4) Podklad rozlišovací značky státu může být vyroben v reflexním provedení a opatřen jisticími prvky. Na tabulce s rozlišovací značkou státu a v její těsné blízkosti se nesmí umístit žádné nápisy nebo rušivá vyobrazení, které by mohly snížit čitelnost rozlišovací značky státu.

(5) Vzor rozlišovací značky České republiky je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.

§ 31

Vzor provedení tabulky s registrační značkou, vzor žádosti o vydání tabulky s registrační značkou a vzor oznámení

(K § 7 odst. 6, § 7b odst. 6, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4 a § 14 odst. 3 zákona)

(1) Vzor žádosti o vydání tabulky s registrační značkou již přidělenou k silničnímu vozidlu je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce.

(2) Vzor oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce.

(3) Vzor žádosti o přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

§ 32

Způsob umístění tabulky s registrační značkou na vozidle

(K § 7b odst. 6 a § 38 odst. 3 zákona)

(1) Tabulka s registrační značkou se umístí tak, aby byla na místě určeném konstrukčním řešením silničního vozidla a při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.

(2) Tabulka s registrační značkou se tvarově upravuje pouze podle místa, na kterém je umístěna tak, aby úpravou byla zachována její čitelnost. Tabulka s registrační značkou, s výjimkou registrační značky pro mopedy, má být v čistém stavu za nesnížené viditelnosti čitelná na vzdálenost nejméně 40 metrů.

(3) Tabulka s registrační značkou se umísťuje na silniční vozidlo svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce. Na tabulku s registrační značkou ani do její těsné blízkosti se neumísťují žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

(4) Nestanoví-li § 33 jinak, tabulka s registrační značkou se umísťuje na silničním vozidlu vpředu a vzadu v podélné ose vozidla kolmo ke směru jízdy. Neumožňuje-li konstrukční řešení silničního vozidla umístění tabulky s registrační značkou v jeho podélné ose, umístí se tabulka vlevo od podélné osy. Umístění přední tabulky s registrační značkou se v takovém případě zaznamená do technického průkazu silničního vozidla. Tabulka s registrační značkou se na silniční vozidlo dále umístí tak, aby

a)

její spodní hrana nebyla níže než 200 mm od roviny vozovky u přední tabulky a níže než 300 mm od roviny vozovky u zadní tabulky a

b)

její horní hrana nebyla výše než 1 200 mm nad rovinou vozovky nebo 2 000 mm nad rovinou vozovky, neumožňuje-li konstrukční řešení silničního vozidla dodržet vzdálenost 1 200 mm; umístění tabulky se v takovém případě zaznamená do technického průkazu silničního vozidla.

§ 33

Zvláštní pravidla pro umístění tabulky s registrační značkou

(K § 38 odst. 3 a § 38 odst. 6 zákona)

(1) Na přípojná vozidla, traktory a samojízdné pracovní stroje se tabulka s registrační značkou umísťuje vzadu v podélné ose vozidla nebo vlevo od ní. Na traktoru nebo samojízdém pracovním stroji se umísťuje tabulka s registrační značkou nejvýše 4 000 mm nad rovinou vozovky.

(2) Moped, motocykl a motorová tříkolka (vozidla kategorie "L") se vybavují pouze jednou tabulkou s registrační značkou, která se umísťuje na silničním vozidle vzadu uprostřed. Tabulka s registrační značkou se umísťuje kolmo nebo skloněná ne více než 30 stupňů vpřed a ne více než 15 stupňů vzad od roviny kolmé k podélné ose silničního vozidla.

(3) Jiné umístění tabulky s registrační značkou se zapisuje do technického průkazu silničního vozidla na základě schvalovací dokumentace k silničnímu vozidlu.

(4) Tabulky se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz a tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz se umísťují na silniční vozidlo v počtech uvedených v odstavcích 1 a 2 a v § 32 odst. 4.

(5) Tabulka se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se umísťuje na silničním vozidle jen vzadu.

(6) Pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz, zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se použije § 32 odst. 2 obdobně.

(7) Tabulka s registrační značkou s krajským kódem o rozměru 520 x 110 mm může být umístěna do schválené podložky, na jejíž horní části vlevo nad tabulkou je umístěn znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky. Znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky musí být pevnou součástí podložky, jeho rozměry, barevné a reflexní vlastnosti jsou identické jako na tabulce s registrační značkou.

ČÁST ŠESTÁ

ZKUŠEBNÍ PROVOZ, MANIPULAČNÍ PROVOZ A JÍZDA Z MÍSTA PRODEJE DO MÍSTA REGISTRACE

§ 34

Doklad osvědčující přidělení zvláštní registrační značky

(K § 38c odst. 6 zákona)

(1) Do dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky se zapisuje

- a) datum vydání,
- b) identifikační údaje osoby, již byl zkušební nebo manipulační provoz zvláštní registrační značky povolen, kterými jsou
 1. jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců nebo jiného povoleného pobytu a rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo
 2. obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa sídla, identifikační číslo osoby.

(2) Zápis údajů v dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky se potvrzuje otiskem razítka a podpisem oprávněné úřední osoby.

§ 35

Kniha jízd

(K § 38c odst. 6 zákona)

(1) Do knihy jízd se zapisuje

- a) alfanumerická kombinace zvláštní registrační značky,
- b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, který knihu jízd vydal,
- c) jméno a příjmení řidiče,
- d) trasa, na které bude silniční vozidlo provozováno,
- e) předpokládaná doba jízdy,
- f) den a hodina připevnění zvláštní registrační značky,
- g) den a hodina sejmutí zvláštní registrační značky a
- h) údaje o silničním vozidle, kterými jsou
 - 1. výrobce silničního vozidla,
 - 2. typ a druh silničního vozidla a
 - 3. identifikační číslo vozidla.

(2) Zápis údajů v knize jízd se potvrzuje podpisem oprávněné osoby, které byly tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební nebo manipulační provoz přiděleny.

(3) Kniha jízd je složena z prvopisu a průpisu záznamu jízd. Prvopis zůstává uložen u osoby, které byly zvláštní registrační značky pro zkušební nebo manipulační provoz přiděleny. Průpis je trvalou součástí knihy jízd a odevzdává se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

§ 36

Evidenční kniha

(K § 38c odst. 6 zákona)

(1) Do evidenční knihy se zapisují

- a) údaje o přidělení tabulky se zvláštní registrační značkou,
- b) datum vydání tabulky se zvláštní registrační značkou a
- c) při každém vydání této tabulky se zapisuje její platnost, pořadové číslo, zvláštní registrační značka a identifikační údaje provozovatele vozidla, na které byla tato tabulka umístěna.

(2) Zápis se potvrzuje otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby.

(3) Zápis dle odstavce 1 písm. a) provede obecní úřad obce s rozšířenou působností, zápis dle odstavce 1 písm. b) a c) provede prodejce.

§ 37

Formální a obsahové náležitosti dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky, knihy jízd a evidenční knihy

(K § 38c odst. 6 zákona)

(1) Náležitosti dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky pro manipulační a zkušební provoz jsou uvedeny v příloze č. 20 k této vyhlášce.

(2) Náležitosti knihy jízd pro zvláštní registrační značku jsou uvedeny v příloze č. 21 k této vyhlášce.

(3) Náležitosti evidenční knihy zvláštní registrační značky jsou uvedeny v příloze č. 22 k této vyhlášce.

§ 37a

Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu

(K § 38d odst. 4 zákona)

(1) Pro zápis v osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu platí § 17 obdobně.

(2) Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu obsahuje ochranné prvky a je laminováno ochrannou fólií. Doklad je vyroben převážně v odstínech světle modré barvy a jeho rozměr je 105 x 75 mm.

(3) Vzor osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu je uveden v příloze č. 29 k této vyhlášce.

ČÁST SEDMÁ

PAMĚŤOVÉ KARTY

§ 38

Vzor paměťové karty podniku a vzor paměťové karty dílny

(K § 14a odst. 6 zákona)

(1) Vzor paměťové karty podniku je uveden v příloze č. 23 k této vyhlášce.

(2) Vzor paměťové karty dílny je uveden v příloze č. 24 k této vyhlášce.

ČÁST OSMÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 39

Společná ustanovení

Vydávání tiskopisů uvedených v přílohách č. 1 až 3, 10 až 14, 17 až 24, 28 a 29 této vyhlášky zajišťuje ministerstvo.

§ 40

Přechodná ustanovení

(1) Platné technické průkazy silničních motorových vozidel a přípojných vozidel a platná osvědčení o registraci silničních motorových vozidel a přípojných vozidel vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti.

(2) Tiskopisy technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze vydávat a pro zápis použít do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2017. Pokud byl k silničnímu vozidlu nezapsanému v registru silničních vozidel vydán prodejcem takový technický průkaz před 31. prosincem 2017, provede se při zapsání silničního vozidla do registru silničních vozidel zápis do tohoto technického průkazu i po tomto datu.

(3) Tiskopisy osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze použít do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2016.

(4) Tiskopisy přihlášky k registraci vozidla do registru silničních vozidel, žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, žádosti o výdej dat z registru silničních vozidel, potvrzení pro zvláštní registrační značku, záznamů jízd pro zvláštní registrační značku a knihy vydání zvláštní registrační značky vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze používat do vyčerpání jejich zásob, po jejich doplnění o nově stanovené údaje podle zákona, nejdéle však do 31. prosince 2017.

(5) Nelze-li zápis údajů do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů diplomatické mise provést vložním naskenované kopie dokumentu, dokument se přiloží k žádosti žadatele.

(6) V období do 30. června 2015 v případě změny příslušnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 5 odst. 2 zákona odesílá dosud příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu spis vozidla podle odstavce 7 nově příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

(7) Spis vozidla vedený podle dosavadní právní úpravy vede obecní úřad obce s rozšířenou působností do doby, kdy dojde k jeho nahrazení naskenovanými kopiemi dokumentů, nebo po dobu 5 let od zápisu zániku silničního vozidla v registru silničních vozidel nebo zápisu údajů o vyvezení silničního vozidla do jiného státu.

(8) Spis je veden přiměřeně jako spis vozidla definovaný dosavadní právní úpravou, nelze-li zápis údajů do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů diplomatické mise provést vložním naskenované kopie dokumentu.

§ 41

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel.
- 2.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 496/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel.

3. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 368/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 496/2001 Sb.
4. Vyhláška č. 98/2003 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 496/2001 Sb. a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 368/2002 Sb.
5. Vyhláška č. 401/2003 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 291/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vyhláška č. 244/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyhláška č. 334/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§ 42

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015 s výjimkou § 23 písm. b) a písm. c) bodu 6, § 25, § 26 odst. 7, § 27 odst. 2 první věty za slovem "znaménko" a odst. 5, § 29 odst. 1 písm. h) až m), odst. 7 písm. e) a § 31 odst. 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.

- 1) Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel, ve znění směrnice Komise 2003/127/ES, směrnice Rady 2006/103/ES a Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie.
- 2) Nařízení Rady (ES) č. 2411/98 ze dne 3. listopadu 1998 o uznávání rozlišovacích značek členského státu, ve kterém jsou registrována motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, v dopravním provozu Společenství, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, v platném znění.
- 3) Vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
Vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
- 4) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Příloha č. 2

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Příloha č. 3

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Číselník paliv

Pro zápis údaje o palivu vozidla do registru silničních vozidel se využívá následujícího označení

1. BA označující benzin,
2. BA SMĚS označují palivo benzin ve směsi s olejem,

3. NM označující naftu motorovou,
4. LPG označující zkapalněný ropný plyn,
5. NG označující stlačený zemní plyn,
6. LNG označující zkapalněný zemní plyn,
7. EL označující elektrinu,
8. E 85 označující etanol zastoupený 85%,
9. E 95 označující etanol zastoupený 95%,
10. VODÍK,
11. BIO NM označující naftu motorovou s podílem rostlinné složky,
12. BIO METAN.

U vícepalivových vozidel se jednotlivá paliva oddělují znakem „ + „

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Číselník typů karosérie vozidla

Pro zápis údaje o typu karosérie do registru silničních vozidel se povinně uvádí údaj ve 3. sloupci tabulky. K jednotlivému druhu vozidla lze uvést také údaj ze 2. sloupce tabulky.

*) Položka “prázdna číselníková položka“ lze použít pro zápis jiné specifikace, jež není uvedena ve výčtu specifikací silničních vozidel. V bližší specifikaci se uvede stručný popis provedení vozidla bez písmenného kódu s výjimkou vozidel zvláštního určení. Vozidla zvláštního určení se označují písmenným kódem SG, např. SG POLICEJNÍ nebo SG PŘENOSOVÝ.

DRUH VOZIDLA	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	TYP KAROSERIE
(VOZIDLO URČENÉ K DOSTAVBĚ)		
OSOBNÍ AUTOMOBIL (M ₁ , M _{1G})	AA SEDAN AB HATCHBACK AC KOMBI AD KUPÉ AE KABRIOLET AF VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO AG UŽITKOVÉ KOMBI (prázdna číselníková položka*)	
AUTOBUS (M ₋₂ , M ₃ , M _{2g} , M _{3g})	DÁLKOVÝ	CA JEDNOPODLAŽNÍ CB DVOJPODLAŽNÍ CC KLOUBOVÉ JEDNOPODLAŽNÍ CD KLOUBOVÉ DVOJPODLAŽNÍ

	<p>MĚSTSKÝ MEZIMĚSTSKÝ TŘÍDA A TŘÍDA B (prázdná číselníková položka*)</p>	<p>CE NÍZKOPODLAŽNÍ JEDNOPODLAŽNÍ CF NÍZKOPODLAŽNÍ DVOJPODLAŽNÍ CG KLOUBOVÉ NÍZKOPODLAŽNÍ JEDNOPODLAŽNÍ CH KLOUBOVÉ NÍZKOPODLAŽNÍ DVOJPODLAŽNÍ CI JEDNOPODLAŽNÍ S OTEVŘENOU STŘECHOU CJ DVOJPODLAŽNÍ S OTEVŘENOU STŘECHOU CX (PODVOZEK URČENÝ K DOSTAVBĚ)</p>
<p>NÁKLADNÍ AUTOMOBIL (N₁, N₂, N₃, N_{1G}, N_{2G}, N_{3G})</p>	<p>BA BB SKŘÍŇOVÝ BC TAHAČ NÁVĚSŮ BD TAHAČ PŘÍVĚSŮ BE BX (PODVOZEK URČENÝ K DOSTAVBĚ) (prázdná číselníková položka*)</p>	<p>01 PLOŠINA 02 BOČNICE 03 SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA 04 KLIMATIZOVANÁ NÁSTAVBA 05 KLIMATIZOVANÁ NÁSTAVBA BEZ REGULACE 06 SHRNOVACÍ PLACHTA 07 PŘEPRAVNÍ SKŘÍŇ 08 NOSIČ KONTEJNERU 09 VOZIDLA S HÁKOVÝM ZDVIHACÍM ZAŘÍZENÍM 10 SKLÁPĚCÍ VOZIDLO 11 CISTERNA 12 CISTERNA ADR 13 PŘEPRAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 14 PŘEPRAVA VOZIDEL 15 AUTOMÍCHAČKA 16 ČERPADLO NA BETON 17 PŘEPRAVA DŘEVA 18 PRO SBĚR ODPADKŮ 19 ZAMETACÍ VOZIDLO 20 KOMPRESOR 21 PŘEPRAVA LODĚ 22 PŘEPRAVA KLUZÁKU 23 POJÍZDNÁ PRODEJNA 24 VYPROŠŤOVACÍ VOZIDLO</p>

		<p>25 VOZIDLO SE ŽEBŘÍKEM</p> <p>26 JEŘÁBOVÉ VOZIDLO</p> <p>27 PRO LETECKÉ PRÁCE</p> <p>28 S VRTACÍ SOUPRAVOU</p> <p>30 PRO PŘEPRAVU SKLA</p> <p>31 POŽÁRNÍ</p> <p>99 KAROSERIE</p> <p>NEUVEDENÁ V TOMTO SOUPISU.</p>
<p>PŘÍPOJNÉ VOZIDLO</p> <p>(O₁, O₂, O₃, O₄)</p>	<p>DA Návěs</p> <p>DB Přívěs</p> <p>DC Přívěs s nápravami uprostřed</p> <p>DE (prázdná číselníková položka*)</p>	<p>možnost doplnit o další specifikace viz nákladní automobily</p>
<p>VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ</p> <p>SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL</p> <p>(M₁, M_{1G}, N₁, N₂, N₃, N_{1G}, N_{2G}, N_{3G}, O₁, O₂, O₃, O₄)</p>	<p>SA OBYTNÝ AUTOMOBIL</p> <p>SB PANCÉŘOVANÝ AUTOMOBIL</p> <p>SC SANITNÍ AUTOMOBIL</p> <p>SD POHŘEBNÍ AUTOMOBIL</p> <p>SE OBYTNÝ PŘÍVĚS</p> <p>SF AUTOJEŘÁB</p> <p>SG POŽÁRNICKÝ</p> <p>SH PRO INVALIDNÍ VOZÍK</p> <p>SJ OJNICOVÝ PŘÍVĚS</p> <p>SK PŘÍPOJNÉ VOZIDLO PRO DOPRAVU NADMĚRNÉHO NÁKLADU</p> <p>SL MOTOROVÉ VOZIDLO PRO DOPRAVU NADMĚRNÉHO NÁKLADU</p> <p>SM NOSIČ RŮZNÉHO ZAŘÍZENÍ (SG prázdná číselníková položka)</p>	<p>možnost doplnit o další specifikace viz nákladní automobily</p>
<p>MOTOCYKL</p> <p>(L_{1e}, L_{2e}, L_{3e}, L_{4e}, L_{5e}, L_{6e}, L_{7e}, LM)</p>	<p>MOPED</p> <p>MOPED - LEHKÁ ČTYŘKOLKA</p> <p>MOPED - MOTOKOLO</p> <p>MOPED - TŘÍKOLKA S POSTRANNÍM VOZÍKEM</p> <p>SNĚŽNÝ SKÚTR</p>	<p>NÁKLADNÍ</p>

	TŘÍKOLKA ČTYŘKOLKA SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ - TŘÍKOLKA SPORTOVNÍ - ČTYŘKOLKA SPORTOVNÍ - S POSTRANNÍM VOZÍKEM (prázdná číselníková položka*)	
--	--	--

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Číselník barev

Pro zápis údaje o barvě karosérie vozidla do registru silničních vozidel se využívá následujících základních barev

1. bílá,
2. žlutá,
3. oranžová,
4. červená,
5. fialová,
6. modrá,
7. zelená,
8. šedá,
9. hnědá,
10. černá.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Číselník druhů spojovacího zařízení

Pro zápis údajů o druhu spojovacího zařízení silničního vozidla nebo zvláštního vozidla se používá označení z číselníku

1. TŘÍDA A
2. TŘÍDA A50-1
3. TŘÍDA A50-2
4. TŘÍDA A50-3
5. TŘÍDA A50-4
6. TŘÍDA A50-5

7. TŘÍDA A50-X
8. TŘÍDA B
9. TŘÍDA B50-X
10. TŘÍDA C
11. TŘÍDA C50-1
12. TŘÍDA C50-2
13. TŘÍDA C50-3
14. TŘÍDA C50-4
15. TŘÍDA C50-5
16. TŘÍDA C50-6
17. TŘÍDA C50-X
18. TŘÍDA D
19. TŘÍDA D50
20. TŘÍDA D50-A
21. TŘÍDA D50-B
22. TŘÍDA D50-C
23. TŘÍDA D50-X
24. TŘÍDA E
25. TŘÍDA F
26. TŘÍDA G
27. TŘÍDA G50
28. TŘÍDA G50-X
29. TŘÍDA H
30. TŘÍDA H50-X
31. TŘÍDA J
32. TŘÍDA K
33. TŘÍDA L
34. TŘÍDA S
35. TŘÍDA S-ČEP 3.5“
36. TŘÍDA S-ČEP 40 MM
37. TŘÍDA S-OKO 40 MM
38. TŘÍDA S-TOČNICE 3.5“
39. TŘÍDA S-KRÍŽOVÝ ZÁVĚS
40. TŘÍDA T
41. ZADNÍ TBZ KAT. 1
42. ZADNÍ TBZ KAT. 2
43. ZADNÍ TBZ KAT. 3
44. ZADNÍ TBZ KAT. 4
45. HUBICE 30 MM
46. HUBICE 32 MM
47. PŘEDNÍ TBZ KAT. 1
48. PŘEDNÍ TBZ KAT. 2
49. PŘEDNÍ TBZ KAT. 3

Způsob zápisu údajů do nového technického průkazu vozidla pro kategorii vozidel L

Všechny zápisy v technickém průkazu (dále jen „TP“), se píší zásadně písmeny velké abecedy, a to i tehdy, jestliže v předložené dokumentaci výrobce používá jiný druh písma. Pouze u čísla harmonizovaného schválení typu silničního vozidla, varianty, verze a textu v „DALŠÍCH ZÁZNAMECH“ může být použito písmen malé abecedy.

V případě, že je počet znaků větší než kapacita položky, uvádí se v položce pouze odkaz na „DALŠÍ ZÁZNAMY“, kde je uvedena položka celá. Maximální počet znaků pro jednotlivé položky nelze překročit, v případě schváleného typu s delším údajem, než je maximální se do příslušné položky zapisuje znak „*“ a v „DALŠÍ ZÁZNAMY“ se uvede pod stejným číslem položky celý údaj. V případě typu, varianty a verze je fyzická délka kolonky v TP kratší, než je celkový počet povolených znaků. V tomto případě se při překročení maximálního počtu znaků uvedou v kolonce pouze ty znaky, jež lze zapsat. Za posledním znakem se uvede „*“.

Při zápisu číselných položek se tisíce vždy oddělují mezerou za číslicí (číslicemi) tisíce.

Při vystavení nového TP se nevyplňují položky, které nebyly v neplatném TP uvedeny, nebo je neplatný TP neobsahoval, pokud není v následujícím textu u jednotlivých položek stanoveno jinak.

Struktura zápisu v jednotlivých položkách je obvykle užívána pro zápis údajů do TP.

Položky zapisované do technického průkazu vozidla:

Údaje do TP se zapisují na základě zákonem stanovených podkladů, tzn. dokladem o schválení technické způsobilosti vozidla a dokumentace osvědčující zapisovaný údaj v TP.

1. K ZTP č. , zapisuje se číslo vnitrostátního schválení typu silničního vozidla, max. počet znaků: 13, struktura: xxxx-xx-xx
2. ES/EU č. zapisuje se číslo harmonizovaného schválení typu silničního vozidla, max. počet znaků: 20, struktura: xx*xxxx/xx*xxxx*xx.
3. Položka 1 - Druh vozidla, max. počet znaků: 40 zapsaný ve tvaru: MOTOCYKL.

4. Položka 2 - Druh vozidla, max. počet znaků: 40. Do kolonky se zapisuje údaj z číselníku

- a) MOPED
- b) MOPED - LEHKÁ ČTYŘKOLKA
- c) MOPED - MOTOKOLO
- d) MOPED - TŘÍKOLKA
- e) S POSTRANNÍM VOZÍKEM
- f) SNĚŽNÝ SKÚTR
- g) TŘÍKOLKA
- h) ČTYŘKOLKA
- i) SPORTOVNÍ
- j) SPORTOVNÍ - TŘÍKOLKY
- k) SPORTOVNÍ - ČTYŘKOLKA
- l) SPORTOVNÍ - S POSTRANNÍM VOZÍKEM
- m) (prázdna číselníková položka).

Pokud je překročen maximální počet znaků, do příslušné položky se uvede pouze znak odkazující na další záznamy a celý druh se uvede v dalších záznamech.

5. Položka J - Zkratka kategorie vozidla - použije se výběrem z následujícího číselníku: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, LM.

6. Položka D.1 - Tovární značka - max. počet znaků: 30, údaj stanovený výrobcem vozidla.

7. Položka D.2 - Typ - max. počet znaků: 15, údaj stanovený výrobcem vozidla.

8. Položka D.2 - Varianta - max. počet znaků: 25, údaj stanovený výrobcem vozidla; pokud není výrobcem stanovený, do TP se nezapisuje. Při překročení maximálního počtu znaků uvádí pouze zkrácený soubor znaků a znak „,*,,“.

9. Položka D.2 - Verze - max. počet znaků: 35, údaj stanovený výrobcem vozidla; pokud není výrobcem stanovený do TP se nezapisuje. Při překročení maximálního počtu znaků uvádí pouze zkrácený soubor znaků a znak „*„.

10. Položka D.3 - Obchodní označení - max. počet znaků: 30, údaj stanovený výrobcem vozidla; pokud není výrobcem stanovený do TP se nezapisuje.

11. Položka E - Identifikační číslo vozidla (VIN) - max. počet znaků: 17, identifikační číslo vozidla se zapisuje bez mezer a oddělovacích znaků. Pro zápis se nepoužívají písmena I, O a Q.

12. Položka 3 - Výrobce vozidla - max. počet znaků: 40. Při překročení max. počtu znaků, je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město.

13. Položka 4 - Výrobce - max. počet znaků: 40. Při překročení max. počtu znaků, je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město. Pokud v osvědčení o schválení typu silničního vozidla není uvedena adresa výrobce motoru, do TP se nezapisuje.

14. Položka 5 - Typ - max. počet znaků: 31, údaj o typu motoru stanovený výrobcem.

15. Položka P.3 - Palivo - max. počet znaků 20, údaj z následujícího číselníku

a) BA

b) BA SMĚS

c) NM

d) LPG

e) NG

f) EL

g) E 85

h) E 95

i) VODÍK

j) BIO NM

k) BIO METAN.

U vícepalivových vozidel se jednotlivá paliva oddělují znakem „+“.

16. Položka P.2 - Max výkon/P.4 ot. - max. počet znaků 20 ve struktuře: xxx.x/x_ xxx nebo xxx.xx/xx_ xxx.

17. Položka P. 1 - Zdvihový objem - max. počet znaků 8 ve struktuře: xx_ xxx.x.

18. Položka V.9 - Předpis EHK-OSN - max. počet znaků 10 ve struktuře: xxx-xxx.

19. Položka 17 - Předpis EHS/ES/EU č. - max. počet znaků 19 ve struktuře: xxxx/xxxx nebo xxxx/xxxx; xxxx xx. Zápis údaje je na základě předpisu, který vozidlo prokazatelně splňuje a dále se za středník uvádí emisní norma EURO Je-li k dispozici. Emisní norma EURO se uvádí arabskými číslicemi. V případě, že emisní norma EURO přesáhne max. počet znaků, uvádí se v dalších záznamech.

20. Položka V.6 - Korigovaný součinitel absorpce - max. počet znaků 4 ve struktuře x.xx, údaj se zapisuje u vznětového motoru.

21. Položka V.7 - CO₂ - max. počet znaků 11, ve struktuře xxx/xxx/xxx. U vozidel kategorie L se nezapíše.

22. Položka 6 - Výrobce- max. počet znaků: 40. Při překročení max. počtu znaků, je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město Pokud je výrobce karoserie totožný s výrobcem vozidla, pak se do TP nezapíše.

23. Položka 7 - Druh (typ) - údaj u vozidel kategorie L se nemusí zapisovat.

24. Položka 8 - Výrobní číslo (nástavby, kabiny) - max. počet znaků 17, údaj se zapisuje pouze, je-li odlišný od identifikačního čísla vozidla (VIN); do této položky TP zapisuje výrobce nástavby (v postupné výrobě) svoje výrobní číslo.

V této položce se neuvádí číslo VIN vozidla, ale případně pouze VIN přidělený v 2. stupni výroby.

25. Položka R - Barva - údaj se zapisuje výběr z číselníku

a) BÍLÁ,

b) ŽLUTÁ,

c) ORANŽOVÁ,

d) ČERVENÁ,

e) FIALOVÁ,

- f) MODRÁ,
- g) ZELENÁ,
- h) ŠEDÁ,
- i) HNĚDÁ,
- j) ČERNÁ.

26. Položka S - Počet míst - max. počet znaků 28 (7 pro každou položku).

27. Položka 10 - Maximální zatížení střechy - u vozidel kategorie L se nezapisuje.

28. Položka 11 - Objem cisterny - skříně - u vozidel kategorie L se nezapisuje.

29. Položka 12, 13, 14 - Celková délka, šířka, výška - max. počet znaků 6 pro každou položku.

30. Položka M - Rozvor - max. počet znaků 60. Dílčí rozvory se oddělují znakem „+„.

31. Položka 15, 16 - Rozměry ložné plochy - u vozidel kategorie L se nezapisuje.

32. Položka G - Provozní hmotnost - max. počet znaků 17. Údaj o provozní hmotnosti vozidla může být uveden také v rozmezí hodnot, které se oddělují znakem „-„.

33. Položka F.1/F.2 - Hmotnosti (největší technicky přípustná/povolená) max. počet znaků 17 pro každou položku. Zapisuje se hodnota stanovená výrobcem vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem „/“. Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty. Technicky přípustná hodnota je daná výrobcem a povolenou hmotností se myslí hmotnost stanovená právními předpisy upravující povolené hmotnosti silničních vozidel. V případě, že povolené hmotnosti nejsou zapsány v předložené dokumentaci podle zákona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro danou kategorii a provedení vozidla podle právních předpisů upravující povolené hmotnosti silničních vozidel.

34. Položka N - Hmotnosti (největší technicky přípustná / povolená hmotnost na nápravu) - max. počet znaků 17 pro každou položku oddělenou znakem „;“. Zapisuje se hodnota stanovená výrobcem vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem „/“. Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty.

Technicky přípustná hodnota je daná výrobcem a povolenou hmotností se myslí hmotnost stanovená právními předpisy upravující povolené hmotnosti silničních vozidel. V případě, že povolené hmotnosti nejsou zapsány v předložené dokumentaci podle zákona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro danou kategorii a provedení vozidla podle právních předpisů upravující povolené hmotnosti silničních vozidel.

35. Položka 17 - Největší svislé zatížení spojovacího zařízení (závěs/točnice) - max. počet znaků 24, údaj se zapisuje v případě možnosti vybavení silničního vozidla spojovacím zařízením. Zapisuje se největší svislé zatížení na závěs pro přívěs stanovený výrobcem vozidla, před hodnotu se uvádí písmeno „Z“.

36. Položka 0.1, 0.2 - Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla - brzděného nebo nebrzděného, max. počet znaků 13. Zapisuje se hodnota stanovená výrobcem vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem „/“. Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty. V případě, že vozidlo není určeno k tažení vozidel, zapíše se údaj „0/0“.

37. Položka 18 - Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy - u vozidel kategorie L se obvykle nezapisuje. Údaj se zapisuje vždy u vozidel mající možnost táhnout přípojné vozidlo.

38. Položka 19 - Spojovací zařízení - druh a typ - max. počet 50 (25 znaků pro druh a 25 znaků pro typ). Zápis údaje není pro vozidla kategorie L povinný. Pro zápis lze využít následujícího číselníku

a) TŘÍDA A

b) TŘÍDA A50-1

c) TŘÍDA A50-2

d) TŘÍDA A50-3

e) TŘÍDA A50-4

f) TŘÍDA A50-5

g) TŘÍDA A50-X

h) TŘÍDA S

i) TŘÍDA S-KRÍŽOVÝ ZÁVĚS

j) TŘÍDA T.

39. Položka L - Počet náprav, z toho poháněných - max. počet znaků 31 ve struktuře x _ x _xxxxxxx. Nejprve se zapisuje údaj celkový počet náprav celkem, za pomlčkou počet náprav poháněných a slovně, které to jsou (pořadí).

40. Položka 20, 21, 22, 23 - Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry /montáž - max. počet znaků 60 pro každou nápravu. Zápis je proveden ve stejné struktuře jako v prohlášení o shodě. Údaj o rozměru ráfku není povinně zapisovaný údaj.

41. Položka T - Nejvyšší rychlost - max. počet znaků 24, zapisuje se nejvyšší konstrukční rychlost stanovená výrobcem a schválená schvalujícím orgánem při schvalování technické způsobilosti vozidla.

42. Položka 24 - Brzdy - tato položka se nezapisuje.

43. Položka U - Vnější hluk vozidla [dB(A)]

- stojícího při ot. [min^{-1}]: - max. počet znaků 12 ve struktuře xxx/x _xxx , tj. včetně otáček.

- za jízdy: - max. počet znaků 6 ve struktuře xxx.x nebo xxx.x

44. Položka 25, 26, 27 - Spotřeba paliva - metodika - u vozidel kategorie L se nezapisuje.

45. Položka Q - Poměr výkon/hmotnost - max. počet znaků 5, údaj se zaokrouhluje na tři desetinná místa. Jedná se o podíl výkonu k provozní hmotnosti.

46. Položka 28 - Retardér - max. počet znaků 5, údaj se u vozidel kategorie L nezapisuje.

47. Položka 29 - Řazení převodovky - max. počet znaků 5, údaj se zapisuje ve tvaru „MAN“ nebo „AUT“.

48. Položka 30 - Hydropohon - max. počet znaků 5, údaj se u vozidel kategorie L nezapisuje.

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Kolonka je určena pro vyplnění údajů o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a vypisuje se vždy při vydání technického průkazu, a to položky „datum“ a „Otisk razítka a podpis oprávněné osoby“, uznání a schválení technické

způsobilosti silničního vozidla s uvedením také „číslo schválení“.

Položka - Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednání - údaj se vypisuje při zápisu vozidla do registru silničních vozidel dovezeného z jiného než členského státu.

DALŠÍ ZÁZNAMY

Do kolonky se zapisují údaje

1. o dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla přiložených k žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel v rozsahu identifikace dokladu a údaje o vydané registrační značce v jiném členském státě včetně uvedení země původu vozidla,
2. o variabilním provedení vozidla vždy s uvedením „*“ a položky, ke které se zapisovaný údaj váže,
3. o povolených výjimkách z právních předpisů při schvalování technické způsobilosti silničního vozidla,
4. o schvalování technické způsobilosti vozidla ve 2. stupni schvalování,
5. upřesňující provedení vozidla.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Způsob zápisu údajů do nového technického průkazu vozidla pro kategorie vozidel M, N a O

Všechny zápisy v TP, se píší zásadně písmeny velké abecedy, a to i tehdy, jestliže v předložené dokumentaci výrobce používá jiný druh písma. Pouze u čísla harmonizovaného schválení typu silničního vozidla, varianty, verze a textu v „DALŠÍCH ZÁZNAMECH“ může být použito písmen malé abecedy.

V případě, že je počet znaků větší než kapacita položky, uvádí se v položce pouze odkaz na „DALŠÍ ZÁZNAMY“, kde je uvedena položka celá. Maximální počet znaků pro jednotlivé položky nelze překročit, v případě schváleného typu s delším údajem, než je maximální se do příslušné položky zapisuje znak „*“ a v „DALŠÍ ZÁZNAMY“ se uvede pod stejným číslem položky celý údaj. V případě typu, varianty a verze je fyzická délka kolonky v TP kratší, než je celkový počet povolených znaků. V tomto případě se při překročení maximálního počtu znaků uvedou v kolonce pouze ty znaky, jež lze zapsat. Za posledním znakem se uvede „*“.

Při zápisu číselných položek se tisíce vždy oddělují mezerou za číslicí (číslicemi) tisíce.

Při vystavení nového TP se nevyplňují položky, které nebyly v neplatném TP uvedeny, nebo je neplatný TP neobsahoval, pokud není v následujícím textu u jednotlivých položek stanoveno jinak.

Struktura zápisu v jednotlivých položkách je obvykle užívána pro zápis údajů do TP.

Položky zapisované do technického průkazu vozidla

Údaje do TP se zapisují na základě zákonem stanovených podkladů, tzn. dokladem o schválení technické způsobilosti vozidla a dokumentace osvědčující zapisovaný údaj v TP.

1. K ZTP č. - zapisuje se číslo vnitrostátního schválení typu silničního vozidla, max. počet znaků: 13, struktura: xxxx-xx-xx
2. ES/EU č. zapisuje se číslo harmonizovaného schválení typu silničního vozidla, max. počet znaků: 20, struktura: xx*xxxx/xx*xxxx*xx.
3. Položka 1 - Druh vozidla, max. počet znaků: 40, údaj z prvního sloupce tabulky uvedené v příloze č. 5.
4. Položka 2 - Druh vozidla, max. počet znaků: 40, údaj z druhého sloupce tabulky uvedené v příloze č. 5. Pokud je překročen maximální počet znaků, do příslušné položky se uvede pouze znak odkazující na další záznamy a celý druh se uvede v dalších záznamech.
5. Položka J - Zkratka kategorie vozidla - údaj pro označení kategorie stanovený vyhláškou. U kategorie M a N se zapisuje ke zkratce kategorie „G“, jde-li o terénní vozidlo.
6. Položka D.1 - Tovární značka - max. počet znaků: 30, údaj stanovený výrobcem vozidla.
7. Položka D.2 - Typ - max. počet znaků: 15, údaj stanovený výrobcem vozidla.
8. Položka D.2 - Varianta - max. počet znaků: 25, údaj stanovený výrobcem vozidla; pokud není výrobcem stanovený, do TP se nezapisuje. Při překročení maximálního počtu znaků uvádí pouze zkrácený soubor znaků a znak „*,“.
9. Položka D.2 - Verze - max. počet znaků: 35, údaj stanovený výrobcem vozidla;

pokud není výrobcem stanovený do TP se nezapisuje. Při překročení maximálního počtu znaků uvádí pouze zkrácený soubor znaků a znak „*„.

10. Položka D.3 - Obchodní označení - max. počet znaků: 30, údaj stanovený výrobcem vozidla; pokud není výrobcem stanovený do TP se nezapisuje.

11. Položka E - Identifikační číslo vozidla (VIN) - max. počet znaků: 17, identifikační číslo vozidla se zapisuje bez mezer a oddělovacích znaků. Pro zápis se nepoužívají písmena I, O a Q.

12. Položka 3 - Výrobce vozidla - max. počet znaků: 40. Rozsah zapisovaných údajů je dán vyhláškou. Při překročení max. počtu znaků, je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město.

13. Položka 4 - Výrobce - max. počet znaků: 40. Rozsah zapisovaných údajů je dán vyhláškou. Při překročení max. počtu znaků, je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město Pokud v osvědčení o schválení typu není uvedena adresa výrobce motoru, do TP se nezapisuje.

U vozidel kategorie O se nezapisuje.

14. Položka 5 - Typ - max. počet znaků: 31, údaj o typu motoru stanovený výrobcem.

U vozidel kategorie O se nezapisuje.

15. Položka P.3 - Palivo - max. počet znaků 20, údaj z následujícího číselníku

a) BA

b) BA SMĚS

c) NM

d) LPG

e) NG

f) EL

g) E 85

h) E 95

i) VODÍK

j) BIO NM

k) BIO METAN.

U vícepalivových vozidel se jednotlivá paliva oddělují znakem „+“. U vozidel kategorie O se nezapíše.

16. Položka P.2 - Max výkon/P.4 ot. - max. počet znaků 20 ve struktuře: xxx.x/x_ xxx nebo xxx.xx/xx_ xxx. U dříve schválených vozidel, která měla výkon uveden v koních, se údaj nepřepočítává a zapisuje se s uvedením znaku „k“ za hodnotu výkonu. U vozidel kategorie O se nezapíše.

17. Položka P.1 - Zdvihový objem - max. počet znaků 8 ve struktuře: xx_ xxx.x. U vozidel kategorie O se nezapíše.

18. Položka V.9 - Předpis EHK-OSN - max. počet znaků 10 ve struktuře: xxx-xxx. U vozidel kategorie O se nezapíše.

19. Položka 17 - Předpis EHS/ES/EU č. - max. počet znaků 19 ve struktuře: xxxx/xxxx nebo xxxx/xxxx; xxxx xx.. Zápis údaje je na základě předpisu, který vozidlo prokazatelně splňuje a dále se za středník uvádí emisní norma EURO, je-li k dispozici. Emisní norma EURO se uvádí arabskými číslicemi. V případě, že emisní norma EURO přesáhne max. počet znaků, uvádí se v dalších záznamech. U vozidel kategorie O se nezapíše.

20. Položka V.6 - Korigovaný součinitel absorpce - max. počet znaků 4 ve struktuře x.xx. U vozidel kategorie O se nezapíše.

21. Položka V. 7 - CO₂ - max. počet znaků 11, ve struktuře xxx/xxx/xxx. Údaj se zapisuje u vozidel kategorie M1 a N1 s výjimkou vozidel zvláštního určení (sanitní, obytná, pohřební a pancéřová vozidla; dále je údaj nepovinný pro vozidla určená k dopravě).

22. Položka 6 - Výrobce- max. počet znaků: 40. Při překročení max. počtu znaků, je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město Pokud je výrobce karoserie totožný s výrobcem vozidla, pak se do TP nezapíše.

23. Položka 7 - Druh (typ) - údaj z třetího sloupce tabulky uvedené v příloze č. 5 podle druhu vozidla.

24. Položka 8 - Výrobní číslo (nástavby, kabiny) - max. počet znaků 17, údaj se zapisuje pouze, je-li odlišný od identifikačního čísla vozidla (VIN); do této položky TP zapisuje výrobce nástavby (v postupné výrobě) svoje výrobní číslo.

V této položce se neuvádí číslo VIN vozidla, ale případně pouze VIN přidělený ve 2. stupni výroby.

25. Položka R - Barva - údaj se zapisuje výběr z číselníku:

- a) bílá,
- b) žlutá,
- c) oranžová,
- d) červená,
- e) fialová,
- f) modrá,
- g) zelená,
- h) šedá,
- i) hnědá,
- j) černá.

26. Položka S - Počet míst - max. počet znaků 28 (7 pro každou položku). U vozidel kategorie O se nezapisuje.

27. Položka 10 - Maximální zatížení střechy - u vozidel, jejichž typ byl schválen podle harmonizovaných technických požadavků, se nezapisuje.

28. Položka 11 - Objem cisterny - skříně - u vozidel, jejichž typ byl schválen podle harmonizovaných technických požadavků, se nezapisuje.

29. Položka 12, 13, 14 - Celková délka, šířka, výška - max. počet znaků 6 pro každou položku.

30. Položka M - Rozvor - max. počet znaků 60. Dílčí rozvory se oddělují znakem „+„.

31. Položka 15, 16 - Rozměry ložné plochy - max. počet znaků 6. Uvádí se pouze rozměr délky ložné plochy. Šířka se u vozidel, jejichž typ byl schválen podle harmonizovaných technických požadavků, nezapisuje.

32. Položka G - Provozní hmotnost - max. počet znaků 17. Údaj o provozní

hmotnosti vozidla může být uveden také v rozmezí hodnot, které se oddělují znakem „-“.

33. Položka F.1/F.2 - Hmotnosti (největší technicky přípustná/povolená) max. počet znaků 17 pro každou položku. Zapisuje se hodnota stanovená výrobcem vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem „/“. Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty. Technicky přípustná hodnota je daná výrobcem a povolenou hmotností se myslí hmotnost stanovená právními předpisy upravující povolené hmotnosti silničních vozidel. V případě, že povolené hmotnosti nejsou zapsány v předložené dokumentaci podle zákona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro danou kategorii a provedení vozidla podle právních předpisů upravující povolené hmotnosti silničních vozidel.

34. Položka N - Hmotnosti (největší technicky přípustná / povolená hmotnost na nápravu) - max. počet znaků 17 pro každou položku oddělenou znakem „;“. Zapisuje se hodnota stanovená výrobcem vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem „/“. Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty.

Technicky přípustná hodnota je daná výrobcem a povolenou hmotností se myslí hmotnost stanovená právními předpisy upravující povolené hmotnosti silničních vozidel. V případě, že povolené hmotnosti nejsou zapsány v předložené dokumentaci podle zákona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro danou kategorii a provedení vozidla podle právních předpisů upravující povolené hmotnosti silničních vozidel.

35. Položka 17 - Největší svislé zatížení spojovacího zařízení (závěs/točnice) - max. počet znaků 24, údaj se zapisuje v případě možnosti vybavení silničního vozidla spojovacím zařízením. Zapisuje se největší svislé zatížení na závěs pro přívěs stanovený výrobcem vozidla, před hodnotu se uvádí písmeno „Z“. U tahačů návěsů se tato položka nevyplňuje, nestanoví-li schvalující orgán jinak, v těchto případech se zapíše do TP před hodnotu hmotnosti písmeno „T“.

36. Položka O.1, O.2 - Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla - brzděného nebo nebrzděného, max. počet znaků 13. Zapisuje se hodnota stanovená výrobcem vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem „/“. Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty. V případě, že vozidlo není určeno k tažení vozidel, zapíše se údaj „0/0“.

37. Položka 18 - Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy

-Údaj se zapisuje vždy u vozidel mající možnost táhnout přípojné vozidlo.

38. Položka 19 - Spojovací zařízení - druh a typ - max. počet 50 (25 znaků pro druh

a 25 znaků pro typ). Pro zápis se využívá následujícího číselníku:

- a) TŘÍDA A
- b) TŘÍDA A50-1
- c) TŘÍDA A50-2
- d) TŘÍDA A50-3
- e) TŘÍDA A50-4
- f) TŘÍDA A50-5
- g) TŘÍDA A50-X
- h) TŘÍDA B
- i) TŘÍDA B50-X
- j) TŘÍDA C
- k) TŘÍDA C50-1
- l) TŘÍDA C50-2
- m) TŘÍDA C50-3
- n) TŘÍDA C50-4
- o) TŘÍDA C50-5
- p) TŘÍDA C50-6
- q) TŘÍDA C50-X
- r) TŘÍDA D
- s) TŘÍDA D50
- t) TŘÍDA D50-A
- u) TŘÍDA D50-B
- v) TŘÍDA D50-C

- w) TŘÍDA D50-X
- x) TŘÍDA E
- y) TŘÍDA F
- z) TŘÍDA G
- aa) TŘÍDA G50
- bb) TŘÍDA G50-X
- cc) TŘÍDA H
- dd) TŘÍDA H50-X
- ee) TŘÍDA J
- ff) TŘÍDA K
- gg) TŘÍDA L
- hh) TŘÍDA S

- ii) TŘÍDA S-ČEP 3.5“
- jj) TŘÍDA S-ČEP 40 MM
- kk) TŘÍDA S-OKO 40 MM
- ll) TŘÍDA S-TOČNICE 3.5“
- mm) TŘÍDA S-KŘÍZOVÝ ZÁVĚS
- nn) TŘÍDA T
- oo) ZADNÍ TBZ KAT. 1
- pp) ZADNÍ TBZ KAT. 2
- qq) ZADNÍ TBZ KAT. 3
- rr) ZADNÍ TBZ KAT. 4

ss) HUBICE 30 MM

tt) HUBICE 32 MM

uu) PŘEDNÍ TBZ KAT. 1

vv) PŘEDNÍ TBZ KAT. 2

ww) PŘEDNÍ TBZ KAT. 3

Při vydávání duplikátu TP za neplatný doklad se do Položky 19 zapisuje údaj shodný jako v neplatném dokladu.

39. Položka L - Počet náprav, z toho poháněných - max. počet znaků 31 ve struktuře x _ _ x _xxxxxxx. Nejprve se zapisuje údaj celkový počet náprav celkem, za pomlčkou počet náprav poháněných a slovně, které to jsou (pořadí).

40. Položka 20, 21, 22, 23 - Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry /montáž - max. počet znaků 60 pro každou nápravu. Do položky se zapisuje nejdříve rozměr kol a následně rozměr pneumatik. Alternativní použití se uvádí v „Dalších záznamech“.

41. Položka T - Nejvyšší rychlost - max. počet znaků 24, zapisuje se nejvyšší konstrukční rychlost stanovená výrobcem a schválená schvalujícím orgánem při schvalování technické způsobilosti vozidla.

42. Položka 24 - Brzdy - tato položka se nezapisuje.

43. Položka U - Vnější hluk vozidla [dB(A)].

- u stojícího při ot. [min-1]: - max. počet znaků 12 ve struktuře xxx/x _xxx včetně otáček. U vozidel kategorie O se údaj nezapisuje.

- za jízdy: - max. počet znaků 6 ve struktuře xxx.x nebo xxx.x. U vozidel kategorie O se údaj nezapisuje.

44. Položka 25, 26, 27 - Spotřeba paliva - max. počet znaků: metodika 15, při rychlosti 17, spotřeba 18. U vozidel kategorie O se údaj nezapisuje. Údaj se zapisuje u těch kategorií vozidel, které je mají uvedeny ve schvalovací dokumentaci, zpravidla kategorie M1 a N1. Při vydávání duplikátu TP za neplatný doklad je nutné vyplňovat údajem s ohledem na metodiku měření spotřeby vozidla.

45. Položka Q - Poměr výkon/hmotnost - údaj se u vozidel kategorie M, N a O nezapisuje.

46. Položka 28 - Retardér - max. počet znaků 5.

47. Položka 29 - Řazení převodovky - max. počet znaků 5, údaj se zapisuje ve tvaru „MAN“ nebo „AUT“. Údaj se nezapisuje u kategorie vozidel M1.

48. Položka 30 - Hydropohon - max. počet znaků 5.

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Kolona je určena pro vyplnění údajů o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a vypisuje se vždy při vydání technického průkazu, a to položky „datum“ a „Otisk razítka a podpis oprávněné osoby“, uznání a schválení technické způsobilosti vozidla s uvedením také „číslo schválení“.

Položka - Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednání - údaj se vypisuje při zápisu vozidla do registru silničních vozidel dovezeného z jiného než členského státu.

DALŠÍ ZÁZNAMY

Do kolonky se zapisují údaje

1. o dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla přiložených k žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel v rozsahu identifikace dokladu a údaje o vydané registrační značce v jiném členském státě včetně uvedení země původu vozidla,
2. o variabilním provedení silničního vozidla vždy s uvedením „*“ a položky, ke které se zapisovaný údaj váže,
3. o povolených výjimkách z právních předpisů při schvalování technické způsobilosti silničního vozidla,
4. o schvalování technické způsobilosti silničního vozidla ve 2. stupni schvalování,
5. upřesňující provedení silničního vozidla.

U kategorie M1 a N1 se zapisuje údaj ROZCHOD, rozchod kol jednotlivých náprav silničního vozidla. V případě rozmezí se uvádí větší údaj.

**Vzor technického průkazu silničního vozidla
(skutečný rozměr tiskopisu 210 x 446 mm)**

druhá strana

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

**Vzor technického průkazu zvláštního vozidla
(skutečný rozměr tiskopisu 210 x 445,5 mm)**

druhá strana

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Vzor osvědčení o registraci silničního vozidla

druhá strana

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

**Vzor osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního
přípojného vozidla**

lícová strana

rubová strana

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

[Příloha č. 14](#)

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Rozlišovací značky České republiky

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

[Příloha č. 16](#)

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

[Příloha č. 17](#)

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

[Příloha č. 18](#)

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

[Příloha č. 19](#)

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

[Příloha č. 20](#)

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Příloha č. 21

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Vzor evidenční knihy zvláštní registrační značky

Evidenční kniha zvláštní registrační značky

Vnitřní strana

Pořadové číslo	Zvláštní registrační značka	Jméno	Příjmení	Rodné číslo:	Trvalý pobyt (nebo sídlo - IČO)	PSC	Platnost do	Podpis razítko

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Vzor paměťové karty podniku

druhá strana

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Vzor paměťové karty dílny

druhá strana

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Rozměry a tvary modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací znakčky České republiky

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

[Příloha č. 26](#)

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou

Rozměr a umístění holografické autodestruktivní samolepky

pro rozměry registračních značek:

- 520 x 110 mm
- 340 x 200 mm
- 280 x 200 mm
- 320 x 160 mm

Ochranný prvek je umístěn na střed spodního prolisu kruhového tvaru o průměru 33,5 mm

V případě, že registrační značka má pouze jeden prolis kruhového tvaru, je ochranný prvek - holografická autodestruktivní samolepka, umístěn do pravé horní poloviny této tabulky. To platí pro rozměry registračních značek 200 x 160 mm.

V případě, že registrační značka nemá prolis kruhového tvaru, je ochranný prvek - holografická autodestruktivní samolepka, umístěn do pravé horní poloviny této tabulky. To platí pro rozměry registračních značek 80 x 110 mm.

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze slitiny z lehkých kovů rozměr 80 x 110 mm.

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze samolepící reflexní fólie rozměr 80 x 110 mm.

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze samolepící reflexní fólie
rozměr 330 x 85 mm

Ochranný prvek na tabulce s registrační značkou

Ochranný prvek CZ

Ochranný prvek - Obdélník s písmeny CZ

Reflexní fólie na tabulce s registrační značkou má ve své struktuře ochranný prvek

Barva písmen CZ je shodná s barvou reflexní fólie na tabulce s registrační značkou. Prostor v obdélníku, kolem písmen CZ, má jinou barvu, než barva reflexní fólie na tabulce s registrační značkou.

Ochranný prvek je vyroben tak, aby nedošlo k porušení vrchní vrstvy reflexní fólie.

Ochranný prvek nezmenšuje hodnoty reflexivity registrační značky, uvedené v příloze č. 26 této vyhlášky.

Ochranný prvek není možné odstranit bez trvalého poškození reflexní fólie.

Umístění ochranného prvku na tabulkách s registrační značkou

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm (sportovní)

rozměr 330 x 85

Vizualizace ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou

a) Standardní registrační značky

1. Tabulky s registrační značkou pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

2. Tabulky s registrační značkou pro všechna zvláštní vozidla

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

3. Tabulky s registrační značkou diplomatickou nebo cizineckou

a) pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

b) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

c) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

d) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

4. Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz)

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

b) Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

c) Zvláštní registrační značky

1. Na tabulky s registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se ochranný prvek neumisťuje

2. Tabulky s registrační značkou pro manipulační provoz

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 200 x 160 mm

3. Tabulky s registrační značkou pro zkušební provoz

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 200 x 160 mm

4. Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla)

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

5. Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla)

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 330 x 85 mm

rozměr 80 x 110 mm

d) Tabulka s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou

V režimu Standard (7 znaků)

V režimu registrační značky na přání (8 znaků)

V režimu náhrady registrační značky za poškozenou (6 znaků)

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

[Příloha č. 28](#)

Příloha č. 29 k vyhlášce č. 159/2017 Sb.

**Vzor osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností
pro vývoz do jiného státu**

Čl. II vyhlášky č. 10/2017 Sb.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Tabulky s registrační značkou vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze používat do vyčerpání jejich zásob.

Čl. II vyhlášky č. 158/2017 Sb.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Tiskopisy žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel, žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, žádosti o vydání nového dokladu k vozidlu, žádosti o vydání tabulky s registrační značkou a oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob.

Ročník 2014

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

Titul původního předpisu:

Vyhláška o registraci vozidel

Citace pův. předpisu: [343/2014 Sb.](#)

Datum přijetí: 19. prosince 2014

Částka: 136/2014 Sb.

Rozeslána dne: 31.12.2014

Datum účinnosti: 1. ledna 2016

Změny a doplňky předpisu:

provedené	číslo	s účinností dnem	Úplně znění
vyhláškou	399/2015 Sb.	1. ledna 2016	
vyhláškou	10/2017 Sb.	4. února 2017	
vyhláškou	86/2017 Sb.	11. dubna 2017	
vyhláškou	158/2017 Sb.	1. června 2017	

Text aktualizovaného znění předpisu:

(Poslední změny vyznačeny podtržením)

VYHLÁŠKA

o registraci vozidel

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 6, § 5 odst. 8, § 6 odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 3, § 7b odst. 6, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9 odst. 4, § 14 odst. 3, § 14a odst. 6, § 38

odst. 3, § 38c odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie¹⁾, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie²⁾ a upravuje

- a) způsob vedení registru silničních vozidel,
- b) způsob zápisu údajů do registru silničních vozidel a jejich rozsah a obsah,
- c) vzory tiskopisů používaných pro vedení registru silničních vozidel,
- d) údaje zapisované do dokladů k silničnímu vozidlu a způsob jejich zápisu a
- e) registrační značky, jejich formu, obsah a způsoby umístění na silničním vozidle a zvláštním vozidle.

ČÁST DRUHÁ

VEDENÍ REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL, ZPŮSOB A FORMA ZÁPISU ÚDAJŮ DO REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL A VZORY ŽÁDOSTÍ

§ 2

Vedení registru silničních vozidel

(K § 5 odst. 8 zákona)

(1) Registr silničních vozidel je veden elektronicky.

(2) Správnost údajů zapisovaných do registru silničních vozidel ručním vepsáním se ověřuje podle údajů uvedených

- a) v žádosti o provedení zápisu nebo v přílohách k této žádosti,
- b) v dokladu totožnosti žadatele, je-li při podání žádosti ověřována jeho totožnost, a
- c) v Schengenském informačním systému, informačním systému Policie České republiky nebo v evidenci příslušného orgánu jiného členského státu Evropské unie, jedná-li se o údaje o silničním vozidle, jeho registračních dokladech nebo registrační značce.

(3) Při zápisu údaje o registrační značce silničního vozidla se ověří, zda totožná registrační značka není zapsána k jinému silničnímu vozidlu; v takovém případě nelze zápis provést.

(4) Bylo-li k žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel přiloženo prohlášení o shodě jako doklad technické způsobilosti vozidla, zaznamená se na první stranu prohlášení datum vydání technického průkazu silničního vozidla a číslo tohoto průkazu. Záznam se potvrdí otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby.

§ 3

Zápis údajů do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů diplomatické mise

(K § 5 odst. 8 zákona)

(1) Do evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel a evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic, alfanumerických kódů a naskenovaných kopií

dokumentů.

(2) Zápis údajů do evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel a evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel se provádí

- a) vložením údajů poskytnutých ze základního registru obyvatel, základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, agendového informačního systému obyvatel a agendového informačního systému cizinců, jedná-li se o údaje o vlastníkovi a provozovateli silničního vozidla,
- b) vložením údajů poskytnutých z evidence podle zákona o odpadech, jedná-li se o údaje o zániku silničního vozidla,
- c) vložením údajů poskytnutých z informačního systému stanic technické kontroly, jedná-li se o údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla,
- d) vložením údajů poskytnutých ze Schengenského informačního systému nebo informačního systému Policie České republiky, jedná-li se o údaje o pohřešování nebo odcizení silničního vozidla,
- e) vložením údajů obsažených v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel, jedná-li se o technické údaje o silničním vozidle,
- f) vložením naskenované kopie dokumentu
 - 1. dokladu o technické způsobilosti vozidla,
 - 2. protokolu o technické prohlídce,
 - 3.

dokumentace obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla,

4.
dokumentace k zápisu změny technických údajů o vozidle,

5.
oznámení místa a účelu uložení vyřazeného vozidla,

6.
technického průkazu vozidla se zapsanými změnami,

g)

ručním vepsáním údajů, jedná-li se o údaje, které nejsou vedeny v informačních systémech podle písmen a) až d) nebo v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel.

(3) Správnost údajů zapisovaných do registru silničních vozidel vložním údajů poskytnutých z jiných informačních systémů podle odstavce 2 písm. a) až e) se neověřuje.

(4) Jedná-li se o údaje vedené v informačních systémech podle odstavce 2 písm. a) a c), které nejsou v okamžiku provádění zápisu poskytnuty, zapíše se tyto údaje ručním vepsáním. Ručně vepsané údaje jsou nahrazeny vložním údajů z příslušného informačního systému, jakmile jsou tyto údaje poskytnuty. Jedná-li se o údaje obsažené v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel, které nejsou v okamžiku provádění zápisu vloženy, zapíše se tyto údaje ručním vepsáním.

(5) Naskenovaná kopie dokumentu se do evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel nebo evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel vkládá jen, není-li v této evidenci již uložena nebo došlo-li ke změně v obsahu dokumentu.

(6) Naskenovaná kopie dokumentu se z evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel nebo evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel odstraní po uplynutí 5 let ode dne zápisu zániku silničního vozidla nebo zápisu údajů o vyvezení silničního vozidla do jiného státu.

Zápis údajů do evidence osvědčení o registraci, technických průkazů a tabulek s registrační značkou

(K § 5 odst. 8 zákona)

(1) Do evidence ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního vozidla, technických průkazů silničního vozidla a tabulek s přidělenou registrační značkou registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic a alfanumerických kódů.

(2) Zápis údajů do evidence ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního vozidla, technických průkazů silničního vozidla a tabulek s přidělenou registrační značkou registru silničních vozidel se provádí ručním vepsáním údajů.

§ 5

Zápis údajů do evidence zvláštních registračních značek

(K § 5 odst. 8 zákona)

(1) Do evidence přidělených zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic a alfanumerických kódů.

(2) Zápis údajů do evidence přidělených zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou registru silničních vozidel se provádí ručním vepsáním údajů.

§ 6

Zápis údajů do evidence vyrobených formulářů a tabulek

(K § 5 odst. 8 zákona)

(1) Do evidence vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla opatřených identifikačními znaky a vyrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla registru silničních

vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic a alfanumerických kódů.

(2) Zápis údajů do evidence vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla opatřených identifikačními znaky a vyrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla registru silničních vozidel se provádí ručním vepsáním údajů.

§ 7

Zápis údajů do evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel

(K § 5 odst. 8 zákona)

(1) Do evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic a alfanumerických kódů.

(2) Zápis údajů do evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel se provádí

- a) vložením údajů poskytnutých výrobcem nebo jinou osobou podle zákona, nebo
- b) ručním vepsáním údajů, které nebyly předány podle písmene a).

§ 8

Vzory žádostí

(K § 5 odst. 8, § 6 odst. 7, § 9 odst. 4 zákona,
§ 12 odst. 9 a § 13 odst. 7)

(1) Vzor žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Vzor žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Vzor žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla je uveden v příloze č. 28 k této vyhlášce.

ČÁST TŘETÍ

ROZSAH A OBSAH ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

§ 9

Údaje o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla vydaného jiným členským státem

(K § 4 odst. 7 zákona)

Údaje o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla vydaného jiným členským státem jsou

- a) označení členského státu,
- b) datum odnětí dokladu a
- c) důvod odnětí dokladu.

§ 10

Údaje o vyřazení silničního vozidla z provozu, zániku silničního vozidla a vyvezení silničního vozidla

do jiného státu

(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Údaje o vyřazení silničního vozidla jsou

- a) datum vyřazení silničního vozidla,
- b) spisová značka zápisu,
- c) zákonný důvod vyřazení silničního vozidla,
- d) údaje o předloženém technickém průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla,
- e) počet odevzdaných tabulek s registrační značkou a
- f) údaje o účelu využití silničního vozidla a údaje o místě umístění vyřazeného silničního vozidla, je-li silniční vozidlo vyřazeno déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

(2) Údaje o zániku silničního vozidla jsou

- a) datum zápisu zániku silničního vozidla,
- b) spisová značka zápisu,
- c) zákonný důvod zániku vozidla,
- d) údaje o předloženém technickém průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla,

- e) počet odevzdaných tabulek s registrační značkou a
- f) údaj poskytnutý z evidence podle zákona o odpadech.

(3) Údaje o vyvezení silničního vozidla do jiného státu jsou

- a) datum přidělení tabulky s registrační značkou na vývoz,
- b) registrační značka na vývoz,
- c) vlastníkem silničního vozidla požadovaná doba platnosti registrační značky na vývoz,
- d) vlastníkem silničního vozidla sdělené údaje o osobě, která bude vozidlo užívat po dobu platnosti registrační značky na vývoz, kterými jsou
 1. jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu, stát, nebo
 2. obchodní firma nebo název, identifikační číslo, sídlo, stát a
- e) údaje o nově vydaných dokladech k silničnímu vozidlu.

(4) Jsou-li údaje zapisovány na základě oznámení jiného členského státu o registraci silničního vozidla v tomto státu, zahrnují údaje o vyvezení silničního vozidla rovněž údaje o nové registraci silničního vozidla, kterými jsou

- a) stát nové registrace silničního vozidla,
- b) datum nové registrace silničního vozidla,

- c) číslo nového registračního dokladu a
- d) alfanumerická kombinace nové registrační značky.

§ 11

Údaje o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla sdělené Českou kanceláří pojistitelů

(K § 4 odst. 7 zákona)

Údaje o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění") jsou datum oznámení údajů Českou kanceláří pojistitelů, vznik pojištění a

- a) doba přerušování pojištění,
- b) změna pojištění, nebo
- c) zánik pojištění.

§ 12

Účel určení silničního vozidla

(K § 4 odst. 7 zákona)

Údajem o účelu, pro který je silniční vozidlo určeno, se rozumí

- a) vozidlo taxislužby,
- b) vozidlo s právem přednosti v jízdě,

- c) vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, nebo
- d) vozidlo pro obecné užití.

§ 13

Druh, kategorie silničního vozidla a označení silničního vozidla

(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Údaj o druhu silničního vozidla je

- a) motocykl,
- b) osobní automobil,
- c) autobus,
- d) nákladní automobil,
- e) vozidlo zvláštního určení a speciální vozidlo,
- f) přípojně vozidlo, nebo
- g) ostatní silniční vozidlo.

(2) Údaj o kategorii silničního vozidla je L, M, N, O.

(3) Údaje o označení silničního vozidla jsou

- a)

- tovární značka stanovená výrobcem silničního vozidla,
- b) obchodní označení, je-li výrobcem silničního vozidla stanoveno,
 - c) typ stanovený výrobcem silničního vozidla a
 - d) varianta a verze, jsou-li výrobcem silničního vozidla stanoveny.

§ 14

Další údaje o silničním vozidle

(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Údaje o motoru silničního vozidla jsou

- a) typ motoru stanovený výrobcem silničního vozidla,
- b) výkon motoru stanovený výrobcem silničního vozidla v kW/jmenovitě otáčky v min^{-1} ,
- c) zdvihový objem motoru stanovený výrobcem silničního vozidla v cm^3 a
- d) palivo podle číselníku uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Údaje o typu karoserie jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce a údaje o barvě karosérie jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Údaje o počtu míst k sezení a stání, popřípadě lůžek, údaje o rozměrech ložné plochy v mm, objemu skříně v cm^3 nebo cisterny v cm^3 se zapisují v rozsahu konstrukčních parametrů silničního vozidla uvedených v dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla.

(4) Údaje o celkových rozměrech silničního vozidla jsou

- a) délka v mm,
- b) šířka v mm,
- c) výška v mm,
- d) rozvor v mm a
- e) rozchod v mm.

(5) Údaje o technicky přípustných hmotnostech silničního vozidla v kg se zapisují v rozsahu stanoveném konstrukčními parametry silničního vozidla uvedených v dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla. Údaje o povolené hmotnosti silničního vozidla v kg se zapisují v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy upravujícími povolené hmotnosti silničního vozidla.

(6) Údaje o druhu spojovacího zařízení jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(7) Údaje o stupni plnění emisní úrovně jsou

- a) odkaz na číslo právního předpisu Evropské unie nebo odkaz na číslo rozhodnutí přijatého na základě mezinárodní smlouvy v oblasti schválení technické způsobilosti silničního vozidla, kterou je Česká republika vázána,
a
- b) emisní norma EURO.

§ 15

Údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla

(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Údaje o technických prohlídkách silničního vozidla jsou

a)

druh technické prohlídky prováděné ve stanici technické kontroly, kterým je

1.
pravidelná technická prohlídka,

2.
opakovaná technická prohlídka,

3.
technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla,

4.
technická prohlídka na základě Evropské mezinárodní silniční dohody o přepravě nebezpečných věcí (ADR)⁴⁾,

5.
evidenční kontrola,

6.
technická prohlídka na žádost zákazníka,

7.
technická prohlídka před registrací, nebo

8.
technická prohlídka v rámci technické silniční kontroly,

b)

datum provedení technické prohlídky,

c)

datum platnosti technické prohlídky,

d)

označení stanice technické kontroly a

e)

údaje o stavu silničního vozidla podle výsledku technické prohlídky.

(2) Údaje o technické způsobilosti silničního vozidla zjištěné na pozemních komunikacích jsou

a)

druh technické kontroly stavu vozidla, kterým je

1.

kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy, nebo

2.

kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy při objasnění dopravní nehody,

b)

datum provedení technické kontroly stavu vozidla a

c)

údaje o stavu vozidla podle výsledku kontroly.

§ 16

Údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a údaje o povolení přestavby silničního vozidla

(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla jsou

a)

číslo a datum schválení technické způsobilosti silničního vozidla a označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného nebo vyrobeného silničního vozidla,

b)

číslo schválení silničního vozidla vydaného jiným členským státem,

c)

číslo schválení typu silničního vozidla vydaného jiným členským státem,

- d) číslo osvědčení o schválení typu silničního vozidla, nebo
- e) číslo osvědčení o registraci silničního vozidla, část I nebo část II vydaného jiným členským státem, nelze-li v registru silničních vozidel uvést údaje podle písmen a) až d).

(2) Údaje o povolení přestavby silničního vozidla jsou

- a) datum povolení přestavby silničního vozidla,
- b) označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který povolil přestavbu silničního vozidla,
- c) číslo povolení přestavby silničního vozidla a
- d) umístění a způsob vyznačení identifikačního čísla vozidla (dále jen "VIN"), dochází-li při přestavbě silničního vozidla ke změně VIN na silničním vozidle.

(3) Údaje o povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla jsou

- a) datum povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla a
- b) číslo povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla.

ČÁST ČTVRTÁ

DOKLADY K SILNIČNÍMU VOZIDLU

§ 17

Způsob provádění zápisu v technickém průkazu silničního vozidla

(K § 7 odst. 6 zákona)

(1) Zápis v technickém průkazu silničního vozidla se provádí

- a) tiskárnou výpočetní techniky registru silničních vozidel,
- b) psacím strojem, není-li možné použít tiskárnu výpočetní techniky registru silničních vozidel,
- c) ručně, jedná-li se o zápis údajů o technických prohlídkách.

(2) Pro zápis v technickém průkazu silničního vozidla se využívají příslušné kolonky technického průkazu silničního vozidla nebo se údaje zapisují do části "úřední záznamy" nebo "další záznamy".

(3) Zápis v technickém průkazu silničního vozidla se potvrzuje otiskem razítka, podpisem oprávněné osoby a opatří se datem provedení zápisu.

§ 18

Způsob provádění zápisu v novém technickém průkazu silničního vozidla a osvědčení o registraci silničního vozidla

(K § 7f odst. 3 zákona)

(1) Pro zápis v novém technickém průkazu silničního vozidla a osvědčení o registraci silničního vozidla platí § 17 obdobně.

(2) Nový technický průkaz silničního vozidla se označí nápisem "DUPLIKÁT" na první straně dokladu vedle nápisu "ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI" s výjimkou nového technického průkazu silničního vozidla vydaného za popsany technický průkaz silničního vozidla.

(3) Nelze-li postupovat podle § 17 odst. 1 písm. a), zápis "DUPLIKÁT" se

provede otiskem razítka s výškou písma minimálně 5 mm v černé barvě.

§ 19

Způsob označení technického průkazu silničního vozidla (K § 7 odst. 6 zákona)

(1) Technický průkaz silničního vozidla popsaný, poškozený, nalezený nebo technický průkaz silničního vozidla se zápisem o zániku silničního vozidla se označí nápisem "ZRUŠENO", uvedením důvodu označení, data neplatnosti a odštížením levého horního rohu.

(2) Délka hrany odštížení podle odstavce 1 je minimálně 30 mm a zachovává se čitelnost zapsaných údajů v technickém průkazu silničního vozidla.

(3) Takto označený technický průkaz silničního vozidla je součástí spisu s výjimkou technického průkazu zaniklého silničního vozidla.

§ 20

Rozsah zapisovaných údajů v novém technickém průkazu silničního vozidla

(K § 7f odst. 3 zákona)

(1) Do nového technického průkazu silničního vozidla se zapisuje

- a) datum první registrace silničního vozidla,
- b) přidělená registrační značka,
- c) identifikační údaje vlastníka a provozovatele silničního vozidla, kterými jsou

1.

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu a rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo

2.
obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa sídla, identifikační číslo osoby,

- d) datum vydání technického průkazu silničního vozidla,
- e) místo vydání technického průkazu silničního vozidla,
- f) technické údaje o silničním vozidle v rozsahu příloh č. 8 a 9 k této vyhlášce,
- g) údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a
- h) údaje o technických prohlídkách silničního vozidla, kterými jsou

1.
datum provedení technické prohlídky silničního vozidla,

2.
datum platnosti technické prohlídky silničního vozidla a

3.
číslo protokolu technické prohlídky silničního vozidla.

(2) Pro zápis údajů do částí "ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY" a "DALŠÍ ZÁZNAMY" se využívají číselníky a zkratky stanovené Ministerstvem dopravy (dále jen "ministerstvo").

§ 21

Rozsah zapisovaných údajů v osvědčení o registraci silničního vozidla

(K § 7f odst. 3 zákona)

(1) Do osvědčení o registraci silničního vozidla se zapisuje

- a) datum první registrace silničního vozidla,
- b) přidělená registrační značka,
- c) identifikační údaje provozovatele silničního vozidla, kterými jsou
 - 1. jméno, příjmení, adresa místa pobytu, nebo
 - 2. obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa sídla,
- d) údaj o tom, zda je provozovatel i vlastníkem silničního vozidla,
- e) datum vydání osvědčení o registraci silničního vozidla,
- f) technické údaje o silničním vozidle v rozsahu položek osvědčení o registraci silničního vozidla pro jednotlivé kategorie silničních vozidel,
- g) datum platnosti osvědčení o registraci silničního vozidla, pokud se platnost omezuje, a
- h) jiné záznamy.

(2) Pro zápis údajů do části "JINÉ ZÁZNAMY" se využívají číselníky a zkratky stanovené ministerstvem.

vozidlu a vzory žádosti o vydání nových dokladů k silničnímu vozidlu

(K § 7 odst. 6 a § 7f odst. 3 zákona)

(1) Technický průkaz silničního vozidla obsahuje ochranné prvky, je vyroben v odstínech zelenomodré barvy a jeho rozměr je 210 x 445 mm. Vzor technického průkazu silničního vozidla je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Technický průkaz zvláštního vozidla obsahuje ochranné prvky, je vyroben v odstínech pastelově červené (růžové) a pastelově zelenožluté barvy a jeho rozměr je 210 x 445 mm. Vzor technického průkazu zvláštního vozidla je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(3) Osvědčení o registraci silničního vozidla obsahuje ochranné prvky a je laminováno ochrannou fólií. Doklad je vyroben v odstínech žluto-zelenomodré barvy a jeho rozměr je 105 x 75 mm. Vzor osvědčení o registraci silničního vozidla je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(4) Osvědčení o registraci zvláštního vozidla obsahuje ochranné prvky a je laminováno ochrannou fólií. Doklad je vyroben v odstínech pastelově světlé žluté barvy a jeho rozměr je 105 x 75 mm. Vzor osvědčení o registraci silničního vozidla je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.

(5) Vzor žádosti o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.

ČÁST PÁTÁ

REGISTRAČNÍ ZNAČKY

§ 23

Druhy registračních značek

(K § 7 odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

Registrační značky se člení na

a)

standardní, které jsou určeny

1.

pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla,

2.

pro všechna zvláštní vozidla,

3.

pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy³⁾ (dále jen "registrační značka diplomatická nebo cizinecká"),

4.

pro vozidla vyvezená do jiného státu (dále jen "registrační značka pro vývoz"),

b)

na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla,

c)

zvláštní

1.

pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla,

2.

pro manipulační provoz,

3.

pro zkušební provoz,

4.

pro historická vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla, (dále jen "registrační značka pro historická vozidla"),

5.

pro sportovní vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla, (dále jen "registrační značka pro sportovní vozidla"),

d)

k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou, a náhrada tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou za poškozenou tabulku s registrační značkou nebo registrační značkou na přání.

§ 24

Forma, provedení a obsah standardní registrační značky

(K § 7 odst. 6 zákona)

(1) Registrační značka je vyznačena na tabulce registrační značky formou prolisování, vyjma zvláštní registrační značky pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, která je vyznačena na tabulce formou vytištění. Registrační značka vydávaná za poškozenou registrační značku se na tabulku registrační značky vždy vyznačí formou prolisování bez ohledu na to, jak byla vyhotovena původní registrační značka a jakou měla formu. Pokud počet znaků původní registrační značky neodpovídá provedení registrační značky podle této vyhlášky, uspořádají se znaky tak, že se zleva vynechá nadbytečný počet znaků, a na takto uvolněném místě se znak nevyznačuje.

(2) Jednotlivé znaky registrační značky jsou provedeny nejméně 5 a nejvíce 8 velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. V registrační značce musí být vždy umístěno nejméně 1 písmeno a nejméně 1 číslice.

(3) Registrační značka diplomatická nebo cizinecká je složena z velkých písmen latinské abecedy "CD", "XX", "XS" nebo "HC" a u automobilů z 5, u motocyklů ze 4 a u mopedů se šlapadly ze 3 arabských číslic.

(4) Registrační značka pro vývoz je doplněna o červené pole sloužící k vyznačení její platnosti.

§ 25

Forma, provedení a obsah registrační značky na přání

(K § 7b odst. 6 zákona)

Znaky registrační značky na přání jsou provedeny 8 velkými písmeny latinské

abecedy a arabskými číslicemi. Registrační značka na přání pro motocykly je provedena 7 velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. Registrační značka na přání pro mopedy je provedena 5 velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. V registrační značce na přání se mohou písmena a číslice použít libovolně.

§ 26

Forma, provedení a obsah zvláštní registrační značky

(K § 7 odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

(1) Registrační značka pro historická vozidla začíná vždy dvoumístným číselným znakem arabských číslic registračního místa, které zajišťuje registraci historických vozidel na správním území kraje, a velkým písmenem "V", za nímž se u historických automobilů umísťují 4, u historických motocyklů 3 a u historických mopedů se šlapadly 2 arabské číslice nebo písmena.

(2) Zvláštní registrační značka pro manipulační provoz se skládá nejméně z 5 znaků a nejvíce z 6 znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou složeny z velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic.

(3) Zvláštní registrační značka pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se skládá ze 7 znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi.

(4) Zvláštní registrační značka pro zkušební provoz se skládá z 5 znaků a začíná vždy písmenem "F", ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi.

(5) Registrační značka pro sportovní vozidla začíná vždy dvoumístným číselným znakem arabských číslic registračního místa, které zajišťuje registraci sportovních vozidel na správním území kraje, a velkým písmenem "R", za nímž se u sportovních automobilů umísťují 4 a u sportovních motocyklů 3 arabské číslice.

(6) Na tabulkách s registrační značkou pro historická vozidla a registrační značkou pro sportovní vozidla se používají číselné kódy pro

	kraj Hlavní město Praha	
b)	kraj Jihomoravský	- číslice 02
c)	kraj Jihočeský	- číslice 03
d)	kraj Pardubický	- číslice 04
e)	kraj Královéhradecký	- číslice 05
f)	kraj Vysočina	- číslice 06
g)	kraj Karlovarský	- číslice 07
h)	kraj Liberecký	- číslice 08
i)	kraj Olomoucký	- číslice 09
j)	kraj Plzeňský	- číslice 10
k)	kraj Středočeský	- číslice 11
l)	kraj Moravskoslezský	- číslice 12
m)	kraj Ústecký	- číslice 13
n)	kraj Zlínský	- číslice 14

(7) Na registrační značce k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu je mezi třetím a čtvrtým místem určeným pro znak umístěn speciální znak.

§ 27

Forma a provedení registrační značky

(K § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

(1) Uspořádání znaků registrační značky na tabulce registrační značky se řídí rozměry jednotlivých tabulek registrační značky. Znaky jsou uspořádány v jednom nebo ve dvou řádcích. Pokud jsou uspořádány ve dvou řádcích, pak v prvním řádku jsou umístěny maximálně 3 znaky a v druhém řádku maximálně 5 znaků; to neplatí pro zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace

silničního vozidla, kde je v prvním řádku umístěn 1 znak a v druhém řádku maximálně 6 znaků.

(2) Mezi jednotlivé znaky se nekládá žádné interpunkční znaménko s výjimkou registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou. U registrační značky provedené na tabulce registrační značky v jednom řádku je mezi třetím a čtvrtým místem určeným pro znak mezera pro umístění nálepky o pravidelné technické prohlídce.

(3) Pro znaky vyjádřené velkým písmenem latinské abecedy, které se přidávají za kód kraje nebo za první povinný znak, se použijí písmena A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z.

(4) Pro znaky vyjádřené arabskou číslicí se použijí číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

(5) Pro speciální znaky se použije znak *.

§ 28

Způsob zajišťování tabulek s registrační značkou

(K § 5 odst. 8 zákona)

Ministerstvo zajišťuje výrobu tabulek s registrační značkou pro účely vydávání tabulek s registrační značkou obecními úřady obcí s rozšířenou působností podle kódu kraje tímto způsobem pro

- | | | |
|----|-------------------------|-------------|
| a) | kraj Hlavní město Praha | - písmeno A |
| b) | kraj Středočeský | - písmeno S |
| c) | kraj Ústecký | - písmeno U |
| d) | kraj Liberecký | - písmeno L |
| e) | kraj Karlovarský | - písmeno K |

f)	kraj Královéhradecký	- písmeno H
g)	kraj Pardubický	- písmeno E
h)	kraj Plzeňský	- písmeno P
i)	kraj Jihočeský	- písmeno C
j)	kraj Vysočina	- písmeno J
k)	kraj Jihomoravský	- písmeno B
l)	kraj Olomoucký	- písmeno M
m)	kraj Moravskoslezský	- písmeno T
n)	kraj Zlínský	- písmeno Z.

§ 29

Provedení tabulek s registrační značkou

(K § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

(1) Tabulku s registrační značkou tvoří obdélník se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm o rozměrech

- a) 520 x 110 mm pro osobní automobil, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem c) nebo e); pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojně vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem b); pro traktor a jeho přípojně vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem c) nebo d), pro motocykl a jeho přípojně vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem d),
- b) 340 x 200 mm pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojně vozidlo,

- c) 280 x 200 mm pro osobní automobil, pro traktor a jeho přípojně vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj,
- d) 200 x 160 mm pro motocykl, přípojně vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmeny a), b) a c), pro traktor a jeho přípojně vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj a pro ostatní silniční vozidla,
- e) 320 x 160 mm pro osobní automobil, který má v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění této tabulky s registrační značkou,
- f) 80 x 110 mm pro moped se šlapadly a pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidlo, jedná-li se o tabulku umístěnou na sportovním motocyklu,
- g) 210 x 145 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla,
- h) 520 x 110 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní automobil, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem j) nebo l); pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojně vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem i); pro motocykl a jeho přípojně vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem k),
- i) 340 x 200 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojně vozidlo,
- j) 280 x 200 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní automobil,
- k) 200 x 160 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro motocykl, přípojně vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmeny h), i) a j),
- l)

320 x 160 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní automobil, který má v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění této tabulky s registrační značkou,

m)

80 x 110 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro moped se šlapadly,

n)

520 x 110 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro osobní automobil, nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo, přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz nebo pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz uvedenou pod písmenem o) mimo přípojné vozidlo; pro traktor a samojízdný pracovní stroj, pokud nemá prostor pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz nebo pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz uvedenou pod písmenem o) nebo p),

o)

280 x 200 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro osobní automobil, nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo, traktor a samojízdný pracovní stroj,

p)

200 x 160 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro motocykl, traktor a samojízdný stroj,

q)

330 x 85 mm pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidlo, jedná-li se o přední tabulku umístěnou na přední části sportovního automobilu.

(2) Tabulky s registrační značkou jsou pro jejich identifikaci rozlišeny barevným provedením takto:

a)

pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla - bílý podklad a černé znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umístí se modrý pruh se znakem Evropské unie s

vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,

b)

pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj - žlutý podklad a černé znaky,

c)

pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je

1.

osoba požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv³⁾,

2.

administrativně-technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv³⁾,

3.

služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace,

4.

osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv³⁾ - bílý podklad a modré znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,

d)

pro vozidla vyvezená do jiného státu - bílý podklad a černé znaky, tabulka je na pravé straně doplněna červeným polem, ve kterém se vyznačuje její platnost; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se červené pole vlevo před znaky v prvním řádku. Platnost se stanovuje maximálně na 3 měsíce od jejího přidělení,

e)

pro tabulku s registrační značkou pro historická vozidla - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,

- f) pro zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla - zelený podklad a černé znaky, na tabulce je dále vytištěna doba platnosti, datum přidělení, prostor pro otisk razítka a pro podpis oprávněné osoby,
- g) pro zvláštní registrační značku pro manipulační provoz - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
- h) pro zvláštní registrační značku pro zkušební provoz - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,
- i) pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidla - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku.

(3) Všechny druhy tabulek s registrační značkou jsou vyrobeny ze slitin lehkých kovů. Toto neplatí pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, která je vyrobena z tvrdého papíru. Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla, o rozměru 330 x 85 mm, která je umístěna na přední části sportovního automobilu, nebo o rozměru 80 x 110 mm, která je umístěna na sportovním motocyklu, může být vyrobena na samolepicí fólii.

(4) Po obvodu všech tabulek s registrační značkou je vylišován barevný okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je shodná s barvou znaků jednotlivých druhů registračních značek. Na zvláštní registrační značce pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla je natištěn černý okraj, jehož šířka čáry je 4 mm.

(5) Tabulky s registrační značkou vyrobené ze slitin lehkých kovů jsou opatřeny kruhovým prostorem pro umístění nálepky o provedené pravidelné technické prohlídce vozidla. Tento prostor je prolisován. Na tabulce s registrační značkou o rozměrech 200 x 160 mm určené pro traktor a jeho přípojně vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj není kruhový prostor žádný. Na tabulce s registrační značkou o rozměrech 80 x 110 mm není kruhový prostor žádný.

(6) Podklad všech tabulek s registrační značkou vyrobených ze slitin lehkých kovů nebo samolepicí fólie je reflexního provedení a je opatřen ochrannými prvky.

(7) Rozměry a tvary znaků registrační značky na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(8) Rozměry a tvary modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací značky České republiky jsou uvedeny v příloze č. 25 k této vyhlášce.

(9) Modrý pruh s vyznačením znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky se neumísťuje na značkách:

- a) pro traktor a jeho přípojně vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj,
- b) pro vozidla, která jsou vyvezena do jiného státu,
- c) pro zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla,
- d) pro mopedy se šlapadly a pro tabulku registrační značky pro sportovní vozidlo, jedná-li se o tabulku umístěnou na sportovním motocyklu.

(10) Rozměry a provedení tabulek s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 26 k této vyhlášce.

(11) Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny

v příloze č. 27 k této vyhlášce.

§ 30

Rozlišovací značka státu

(K § 7 odst. 6 zákona)

(1) Tabulka s rozlišovací značkou státu je tvořena elipsovým tvarem o rozměrech minimálně 175 mm šířky a 115 mm výšky. V této tabulce jsou vepsány znaky tvořící písmena "CZ". Výška znaků je nejméně 80 mm a šířka čar znaků je nejméně 10 mm.

(2) Tabulka s rozlišovací značkou státu je barevně provedena tak, že podklad je bílé barvy a znaky jsou černé barvy.

(3) Po obvodu tabulky s rozlišovací značkou státu je barevný okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je černá.

(4) Podklad rozlišovací značky státu může být vyroben v reflexním provedení a opatřen jisticími prvky. Na tabulce s rozlišovací značkou státu a v její těsné blízkosti se nesmí umístit žádné nápisy nebo rušivá vyobrazení, které by mohly snížit čitelnost rozlišovací značky státu.

(5) Vzor rozlišovací značky České republiky je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.

§ 31

Vzor provedení tabulky s registrační značkou, vzor žádosti o vydání tabulky s registrační značkou a vzor oznámení

(K § 7 odst. 6, § 7b odst. 6, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4 a § 14 odst. 3 zákona)

(1) Vzor žádosti o vydání tabulky s registrační značkou již přidělenou k silničnímu vozidlu je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce.

(2) Vzor oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce.

(3) Vzor žádosti o přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

§ 32

Způsob umístění tabulky s registrační značkou na vozidle

(K § 7b odst. 6 a § 38 odst. 3 zákona)

(1) Tabulka s registrační značkou se umístí tak, aby byla na místě určeném konstrukčním řešením silničního vozidla a při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.

(2) Tabulka s registrační značkou se tvarově upravuje pouze podle místa, na kterém je umístěna tak, aby úpravou byla zachována její čitelnost. Tabulka s registrační značkou, s výjimkou registrační značky pro mopedy, má být v čistém stavu za nesnížené viditelnosti čitelná na vzdálenost nejméně 40 metrů.

(3) Tabulka s registrační značkou se umísťuje na silniční vozidlo svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce. Na tabulku s registrační značkou ani do její těsné blízkosti se neumísťují žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

(4) Nestanoví-li § 33 jinak, tabulka s registrační značkou se umísťuje na silničním vozidlu vpředu a vzadu v podélné ose vozidla kolmo ke směru jízdy. Neumožňuje-li konstrukční řešení silničního vozidla umístění tabulky s registrační značkou v jeho podélné ose, umístí se tabulka vlevo od podélné osy. Umístění přední tabulky s registrační značkou se v takovém případě zaznamená do technického průkazu silničního vozidla. Tabulka s registrační značkou se na silniční vozidlo dále umístí tak, aby

a)

její spodní hrana nebyla níže než 200 mm od roviny vozovky u přední tabulky a níže než 300 mm od roviny vozovky u zadní tabulky a

b)

její horní hrana nebyla výše než 1 200 mm nad rovinou vozovky nebo 2 000 mm nad rovinou vozovky, neumožňuje-li konstrukční řešení silničního vozidla dodržet vzdálenost 1 200 mm; umístění tabulky se v takovém případě zaznamená do technického průkazu silničního vozidla.

§ 33

Zvláštní pravidla pro umístění tabulky s registrační značkou

(K § 38 odst. 3 a § 38 odst. 6 zákona)

(1) Na přípojná vozidla, traktory a samojízdné pracovní stroje se tabulka s registrační značkou umísťuje vzadu v podélné ose vozidla nebo vlevo od ní. Na traktoru nebo samojízdém pracovním stroji se umísťuje tabulka s registrační značkou nejvýše 4 000 mm nad rovinou vozovky.

(2) Moped, motocykl a motorová tříkolka (vozidla kategorie "L") se vybavují pouze jednou tabulkou s registrační značkou, která se umísťuje na silničním vozidle vzadu uprostřed. Tabulka s registrační značkou se umísťuje kolmo nebo skloněná ne více než 30 stupňů vpřed a ne více než 15 stupňů vzad od roviny kolmé k podélné ose silničního vozidla.

(3) Jiné umístění tabulky s registrační značkou se zapisuje do technického průkazu silničního vozidla na základě schvalovací dokumentace k silničnímu vozidlu.

(4) Tabulky se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz a tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz se umísťují na silniční vozidlo v počtech uvedených v odstavcích 1 a 2 a v § 32 odst. 4.

(5) Tabulka se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se umísťuje na silničním vozidle jen vzadu.

(6) Pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz, zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se použije § 32 odst. 2 obdobně.

(7) Tabulka s registrační značkou s krajským kódem o rozměru 520 x 110 mm může být umístěna do schválené podložky, na jejíž horní části vlevo nad tabulkou je umístěn znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky. Znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky musí být pevnou součástí podložky, jeho rozměry, barevné a reflexní vlastnosti jsou identické jako na tabulce s registrační značkou.

ČÁST ŠESTÁ

ZKUŠEBNÍ PROVOZ, MANIPULAČNÍ PROVOZ A JÍZDA Z MÍSTA PRODEJE DO MÍSTA REGISTRACE

§ 34

Doklad osvědčující přidělení zvláštní registrační značky

(K § 38c odst. 6 zákona)

(1) Do dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky se zapisuje

- a) datum vydání,
- b) identifikační údaje osoby, již byl zkušební nebo manipulační provoz zvláštní registrační značky povolen, kterými jsou
 - 1. jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců nebo jiného povoleného pobytu a rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo
 - 2. obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa sídla, identifikační číslo osoby.

(2) Zápis údajů v dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky se potvrzuje otiskem razítka a podpisem oprávněné úřední osoby.

§ 35

Kniha jízd

(K § 38c odst. 6 zákona)

(1) Do knihy jízd se zapisuje

- a) alfanumerická kombinace zvláštní registrační značky,
- b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, který knihu jízd vydal,
- c) jméno a příjmení řidiče,
- d) trasa, na které bude silniční vozidlo provozováno,
- e) předpokládaná doba jízdy,
- f) den a hodina připevnění zvláštní registrační značky,
- g) den a hodina sejmutí zvláštní registrační značky a
- h) údaje o silničním vozidle, kterými jsou
 - 1. výrobce silničního vozidla,
 - 2. typ a druh silničního vozidla a
 - 3. identifikační číslo vozidla.

(2) Zápis údajů v knize jízd se potvrzuje podpisem oprávněné osoby, které byly tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební nebo manipulační provoz přiděleny.

(3) Kniha jízd je složena z prvopisu a průpisu záznamu jízd. Prvopis zůstává uložen u osoby, které byly zvláštní registrační značky pro zkušební nebo manipulační provoz přiděleny. Průpis je trvalou součástí knihy jízd a odevzdává se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

§ 36

Evidenční kniha

(K § 38c odst. 6 zákona)

(1) Do evidenční knihy se zapisují

- a) údaje o přidělení tabulky se zvláštní registrační značkou,
- b) datum vydání tabulky se zvláštní registrační značkou a
- c) při každém vydání této tabulky se zapisuje její platnost, pořadové číslo, zvláštní registrační značka a identifikační údaje provozovatele vozidla, na které byla tato tabulka umístěna.

(2) Zápis se potvrzuje otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby.

(3) Zápis dle odstavce 1 písm. a) provede obecní úřad obce s rozšířenou působností, zápis dle odstavce 1 písm. b) a c) provede prodejce.

§ 37

Formální a obsahové náležitosti dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky, knihy jízd a evidenční knihy

(K § 38c odst. 6 zákona)

(1) Náležitosti dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky pro manipulační a zkušební provoz jsou uvedeny v příloze č. 20 k této vyhlášce.

(2) Náležitosti knihy jízd pro zvláštní registrační značku jsou uvedeny v příloze č. 21 k této vyhlášce.

(3) Náležitosti evidenční knihy zvláštní registrační značky jsou uvedeny v příloze č. 22 k této vyhlášce.

§ 37a

Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu

(K § 38d odst. 4 zákona)

(1) Pro zápis v osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu platí § 17 obdobně.

(2) Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu obsahuje ochranné prvky a je laminováno ochrannou fólií. Doklad je vyroben převážně v odstínech světle modré barvy a jeho rozměr je 105 x 75 mm.

(3) Vzor osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu je uveden v příloze č. 29 k této vyhlášce.

ČÁST SEDMÁ

PAMĚŤOVÉ KARTY

§ 38

Vzor paměťové karty podniku a vzor paměťové karty dílny

(K § 14a odst. 6 zákona)

(1) Vzor paměťové karty podniku je uveden v příloze č. 23 k této vyhlášce.

(2) Vzor paměťové karty dílny je uveden v příloze č. 24 k této vyhlášce.

ČÁST OSMÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 39

Společná ustanovení

Vydávání tiskopisů uvedených v přílohách č. 1 až 3, 10 až 14, 17 až 24, 28 a 29 této vyhlášky zajišťuje ministerstvo.

§ 40

Přechodná ustanovení

(1) Platné technické průkazy silničních motorových vozidel a přípojných vozidel a platná osvědčení o registraci silničních motorových vozidel a přípojných vozidel vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti.

(2) Tiskopisy technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze vydávat a pro zápis použít do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2017. Pokud byl k silničnímu vozidlu nezapsanému v registru silničních vozidel vydán prodejcem takový technický průkaz před 31. prosincem 2017, provede se při zapsání silničního vozidla do registru silničních vozidel zápis do tohoto technického průkazu i po tomto datu.

(3) Tiskopisy osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze použít do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2016.

(4) Tiskopisy přihlášky k registraci vozidla do registru silničních vozidel, žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, žádosti o výdej dat z registru silničních vozidel, potvrzení pro zvláštní registrační značku, záznamů jízd pro zvláštní registrační značku a knihy vydání zvláštní registrační značky vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze používat do vyčerpání jejich zásob, po jejich doplnění o nově stanovené údaje podle zákona, nejdéle však do 31. prosince 2017.

(5) Nelze-li zápis údajů do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů diplomatické mise provést vložním naskenované kopie dokumentu, dokument se přiloží k žádosti žadatele.

(6) V období do 30. června 2015 v případě změny příslušnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 5 odst. 2 zákona odesílá dosud příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu spis vozidla podle odstavce 7 nově příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

(7) Spis vozidla vedený podle dosavadní právní úpravy vede obecní úřad obce s rozšířenou působností do doby, kdy dojde k jeho nahrazení naskenovanými kopiemi dokumentů, nebo po dobu 5 let od zápisu zániku silničního vozidla v registru silničních vozidel nebo zápisu údajů o vyvezení silničního vozidla do jiného státu.

(8) Spis je veden přiměřeně jako spis vozidla definovaný dosavadní právní úpravou, nelze-li zápis údajů do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů diplomatické mise provést vložním naskenované kopie dokumentu.

§ 41

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel.
- 2.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 496/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel.

3. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 368/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 496/2001 Sb.
4. Vyhláška č. 98/2003 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 496/2001 Sb. a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 368/2002 Sb.
5. Vyhláška č. 401/2003 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 291/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vyhláška č. 244/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyhláška č. 334/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§ 42

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015 s výjimkou § 23 písm. b) a písm. c) bodu 6, § 25, § 26 odst. 7, § 27 odst. 2 první věty za slovem "znaménko" a odst. 5, § 29 odst. 1 písm. h) až m), odst. 7 písm. e) a § 31 odst. 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.

- 1) Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel, ve znění směrnice Komise 2003/127/ES, směrnice Rady 2006/103/ES a Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie.
- 2) Nařízení Rady (ES) č. 2411/98 ze dne 3. listopadu 1998 o uznávání rozlišovacích značek členského státu, ve kterém jsou registrována motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, v dopravním provozu Společenství, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, v platném znění.
- 3) Vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
Vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
- 4) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Příloha č. 2

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Příloha č. 3

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Číselník paliv

Pro zápis údaje o palivu vozidla do registru silničních vozidel se využívá následujícího označení

1. BA označující benzin,
2. BA SMĚS označují palivo benzin ve směsi s olejem,

3. NM označující naftu motorovou,
4. LPG označující zkapalněný ropný plyn,
5. NG označující stlačený zemní plyn,
6. LNG označující zkapalněný zemní plyn,
7. EL označující elektrinu,
8. E 85 označující etanol zastoupený 85%,
9. E 95 označující etanol zastoupený 95%,
10. VODÍK,
11. BIO NM označující naftu motorovou s podílem rostlinné složky,
12. BIO METAN.

U vícepalivových vozidel se jednotlivá paliva oddělují znakem „ + „

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Číselník typů karosérie vozidla

Pro zápis údaje o typu karosérie do registru silničních vozidel se povinně uvádí údaj ve 3. sloupci tabulky. K jednotlivému druhu vozidla lze uvést také údaj ze 2. sloupce tabulky.

*) Položka “prázdna číselníková položka“ lze použít pro zápis jiné specifikace, jež není uvedena ve výčtu specifikací silničních vozidel. V bližší specifikaci se uvede stručný popis provedení vozidla bez písmenného kódu s výjimkou vozidel zvláštního určení. Vozidla zvláštního určení se označují písmenným kódem SG, např. SG POLICEJNÍ nebo SG PŘENOSOVÝ.

DRUH VOZIDLA	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	TYP KAROSERIE
(VOZIDLO URČENÉ K DOSTAVBĚ)		
OSOBNÍ AUTOMOBIL (M ₁ , M _{1G})	AA SEDAN AB HATCHBACK AC KOMBI AD KUPÉ AE KABRIOLET AF VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO AG UŽITKOVÉ KOMBI (prázdna číselníková položka*)	
AUTOBUS (M ₋₂ , M ₃ , M _{2g} , M _{3g})	DÁLKOVÝ	CA JEDNOPODLAŽNÍ CB DVOJPODLAŽNÍ CC KLOUBOVÉ JEDNOPODLAŽNÍ CD KLOUBOVÉ DVOJPODLAŽNÍ

	<p>MĚSTSKÝ MEZIMĚSTSKÝ TŘÍDA A TŘÍDA B (prázdná číselníková položka*)</p>	<p>CE NÍZKOPODLAŽNÍ JEDNOPODLAŽNÍ CF NÍZKOPODLAŽNÍ DVOJPODLAŽNÍ CG KLOUBOVÉ NÍZKOPODLAŽNÍ JEDNOPODLAŽNÍ CH KLOUBOVÉ NÍZKOPODLAŽNÍ DVOJPODLAŽNÍ CI JEDNOPODLAŽNÍ S OTEVŘENOU STŘECHOU CJ DVOJPODLAŽNÍ S OTEVŘENOU STŘECHOU CX (PODVOZEK URČENÝ K DOSTAVBĚ)</p>
<p>NÁKLADNÍ AUTOMOBIL (N₁, N₂, N₃, N_{1G}, N_{2G}, N_{3G})</p>	<p>BA BB SKŘÍŇOVÝ BC TAHAČ NÁVĚSŮ BD TAHAČ PŘÍVĚSŮ BE BX (PODVOZEK URČENÝ K DOSTAVBĚ) (prázdná číselníková položka*)</p>	<p>01 PLOŠINA 02 BOČNICE 03 SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA 04 KLIMATIZOVANÁ NÁSTAVBA 05 KLIMATIZOVANÁ NÁSTAVBA BEZ REGULACE 06 SHRNOVACÍ PLACHTA 07 PŘEPRAVNÍ SKŘÍŇ 08 NOSIČ KONTEJNERU 09 VOZIDLA S HÁKOVÝM ZDVIHACÍM ZAŘÍZENÍM 10 SKLÁPĚCÍ VOZIDLO 11 CISTERNA 12 CISTERNA ADR 13 PŘEPRAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 14 PŘEPRAVA VOZIDEL 15 AUTOMÍCHAČKA 16 ČERPADLO NA BETON 17 PŘEPRAVA DŘEVA 18 PRO SBĚR ODPADKŮ 19 ZAMETACÍ VOZIDLO 20 KOMPRESOR 21 PŘEPRAVA LODĚ 22 PŘEPRAVA KLUZÁKU 23 POJÍZDNÁ PRODEJNA 24 VYPROŠŤOVACÍ VOZIDLO</p>

		<p>25 VOZIDLO SE ŽEBŘÍKEM</p> <p>26 JEŘÁBOVÉ VOZIDLO</p> <p>27 PRO LETECKÉ PRÁCE</p> <p>28 S VRTACÍ SOUPRAVOU</p> <p>30 PRO PŘEPRAVU SKLA</p> <p>31 POŽÁRNÍ</p> <p>99 KAROSERIE</p> <p>NEUVEDENÁ V TOMTO SOUPISU.</p>
<p>PŘÍPOJNÉ VOZIDLO</p> <p>(O₁, O₂, O₃, O₄)</p>	<p>DA Návěs</p> <p>DB Přívěs</p> <p>DC Přívěs s nápravami uprostřed</p> <p>DE (prázdna číselníková položka*)</p>	<p>možnost doplnit o další specifikace viz nákladní automobily</p>
<p>VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ</p> <p>SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL</p> <p>(M₁, M_{1G}, N₁, N₂, N₃, N_{1G}, N_{2G}, N_{3G}, O₁, O₂, O₃, O₄)</p>	<p>SA OBYTNÝ AUTOMOBIL</p> <p>SB PANCÉŘOVANÝ AUTOMOBIL</p> <p>SC SANITNÍ AUTOMOBIL</p> <p>SD POHŘEBNÍ AUTOMOBIL</p> <p>SE OBYTNÝ PŘÍVĚS</p> <p>SF AUTOJEŘÁB</p> <p>SG POŽÁRNICKÝ</p> <p>SH PRO INVALIDNÍ VOZÍK</p> <p>SJ OJNICOVÝ PŘÍVĚS</p> <p>SK PŘÍPOJNÉ VOZIDLO PRO DOPRAVU NADMĚRNÉHO NÁKLADU</p> <p>SL MOTOROVÉ VOZIDLO PRO DOPRAVU NADMĚRNÉHO NÁKLADU</p> <p>SM NOSIČ RŮZNÉHO ZAŘÍZENÍ (SG prázdna číselníková položka)</p>	<p>možnost doplnit o další specifikace viz nákladní automobily</p>
<p>MOTOCYKL</p> <p>(L_{1e}, L_{2e}, L_{3e}, L_{4e}, L_{5e}, L_{6e}, L_{7e}, LM)</p>	<p>MOPED</p> <p>MOPED - LEHKÁ ČTYŘKOLKA</p> <p>MOPED - MOTOKOLO</p> <p>MOPED - TŘÍKOLKA S POSTRANNÍM VOZÍKEM</p> <p>SNĚŽNÝ SKÚTR</p>	<p>NÁKLADNÍ</p>

	TŘÍKOLKA ČTYŘKOLKA SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ - TŘÍKOLKA SPORTOVNÍ - ČTYŘKOLKA SPORTOVNÍ - S POSTRANNÍM VOZÍKEM (prázdná číselníková položka*)	
--	--	--

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Číselník barev

Pro zápis údaje o barvě karosérie vozidla do registru silničních vozidel se využívá následujících základních barev

1. bílá,
2. žlutá,
3. oranžová,
4. červená,
5. fialová,
6. modrá,
7. zelená,
8. šedá,
9. hnědá,
10. černá.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Číselník druhů spojovacího zařízení

Pro zápis údajů o druhu spojovacího zařízení silničního vozidla nebo zvláštního vozidla se používá označení z číselníku

1. TŘÍDA A
2. TŘÍDA A50-1
3. TŘÍDA A50-2
4. TŘÍDA A50-3
5. TŘÍDA A50-4
6. TŘÍDA A50-5

7. TŘÍDA A50-X
8. TŘÍDA B
9. TŘÍDA B50-X
10. TŘÍDA C
11. TŘÍDA C50-1
12. TŘÍDA C50-2
13. TŘÍDA C50-3
14. TŘÍDA C50-4
15. TŘÍDA C50-5
16. TŘÍDA C50-6
17. TŘÍDA C50-X
18. TŘÍDA D
19. TŘÍDA D50
20. TŘÍDA D50-A
21. TŘÍDA D50-B
22. TŘÍDA D50-C
23. TŘÍDA D50-X
24. TŘÍDA E
25. TŘÍDA F
26. TŘÍDA G
27. TŘÍDA G50
28. TŘÍDA G50-X
29. TŘÍDA H
30. TŘÍDA H50-X
31. TŘÍDA J
32. TŘÍDA K
33. TŘÍDA L
34. TŘÍDA S
35. TŘÍDA S-ČEP 3.5“
36. TŘÍDA S-ČEP 40 MM
37. TŘÍDA S-OKO 40 MM
38. TŘÍDA S-TOČNICE 3.5“
39. TŘÍDA S-KRÍŽOVÝ ZÁVĚS
40. TŘÍDA T
41. ZADNÍ TBZ KAT. 1
42. ZADNÍ TBZ KAT. 2
43. ZADNÍ TBZ KAT. 3
44. ZADNÍ TBZ KAT. 4
45. HUBICE 30 MM
46. HUBICE 32 MM
47. PŘEDNÍ TBZ KAT. 1
48. PŘEDNÍ TBZ KAT. 2
49. PŘEDNÍ TBZ KAT. 3

Způsob zápisu údajů do nového technického průkazu vozidla pro kategorii vozidel L

Všechny zápisy v technickém průkazu (dále jen „TP“), se píší zásadně písmeny velké abecedy, a to i tehdy, jestliže v předložené dokumentaci výrobce používá jiný druh písma. Pouze u čísla harmonizovaného schválení typu silničního vozidla, varianty, verze a textu v „DALŠÍCH ZÁZNAMECH“ může být použito písmen malé abecedy.

V případě, že je počet znaků větší než kapacita položky, uvádí se v položce pouze odkaz na „DALŠÍ ZÁZNAMY“, kde je uvedena položka celá. Maximální počet znaků pro jednotlivé položky nelze překročit, v případě schváleného typu s delším údajem, než je maximální se do příslušné položky zapisuje znak „*“ a v „DALŠÍ ZÁZNAMY“ se uvede pod stejným číslem položky celý údaj. V případě typu, varianty a verze je fyzická délka kolonky v TP kratší, než je celkový počet povolených znaků. V tomto případě se při překročení maximálního počtu znaků uvedou v kolonce pouze ty znaky, jež lze zapsat. Za posledním znakem se uvede „*“.

Při zápisu číselných položek se tisíce vždy oddělují mezerou za číslicí (číslicemi) tisíce.

Při vystavení nového TP se nevyplňují položky, které nebyly v neplatném TP uvedeny, nebo je neplatný TP neobsahoval, pokud není v následujícím textu u jednotlivých položek stanoveno jinak.

Struktura zápisu v jednotlivých položkách je obvykle užívána pro zápis údajů do TP.

Položky zapisované do technického průkazu vozidla:

Údaje do TP se zapisují na základě zákonem stanovených podkladů, tzn. dokladem o schválení technické způsobilosti vozidla a dokumentace osvědčující zapisovaný údaj v TP.

1. K ZTP č. , zapisuje se číslo vnitrostátního schválení typu silničního vozidla, max. počet znaků: 13, struktura: xxxx-xx-xx
2. ES/EU č. zapisuje se číslo harmonizovaného schválení typu silničního vozidla, max. počet znaků: 20, struktura: xx*xxxx/xx*xxxx*xx.
3. Položka 1 - Druh vozidla, max. počet znaků: 40 zapsaný ve tvaru: MOTOCYKL.

4. Položka 2 - Druh vozidla, max. počet znaků: 40. Do kolonky se zapisuje údaj z číselníku

- a) MOPED
- b) MOPED - LEHKÁ ČTYŘKOLKA
- c) MOPED - MOTOKOLO
- d) MOPED - TŘÍKOLKA
- e) S POSTRANNÍM VOZÍKEM
- f) SNĚŽNÝ SKÚTR
- g) TŘÍKOLKA
- h) ČTYŘKOLKA
- i) SPORTOVNÍ
- j) SPORTOVNÍ - TŘÍKOLKY
- k) SPORTOVNÍ - ČTYŘKOLKA
- l) SPORTOVNÍ - S POSTRANNÍM VOZÍKEM
- m) (prázdna číselníková položka).

Pokud je překročen maximální počet znaků, do příslušné položky se uvede pouze znak odkazující na další záznamy a celý druh se uvede v dalších záznamech.

5. Položka J - Zkratka kategorie vozidla - použije se výběrem z následujícího číselníku: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, LM.

6. Položka D.1 - Tovární značka - max. počet znaků: 30, údaj stanovený výrobcem vozidla.

7. Položka D.2 - Typ - max. počet znaků: 15, údaj stanovený výrobcem vozidla.

8. Položka D.2 - Varianta - max. počet znaků: 25, údaj stanovený výrobcem vozidla; pokud není výrobcem stanovený, do TP se nezapisuje. Při překročení maximálního počtu znaků uvádí pouze zkrácený soubor znaků a znak „,*,,“.

9. Položka D.2 - Verze - max. počet znaků: 35, údaj stanovený výrobcem vozidla; pokud není výrobcem stanovený do TP se nezapisuje. Při překročení maximálního počtu znaků uvádí pouze zkrácený soubor znaků a znak „*„.

10. Položka D.3 - Obchodní označení - max. počet znaků: 30, údaj stanovený výrobcem vozidla; pokud není výrobcem stanovený do TP se nezapisuje.

11. Položka E - Identifikační číslo vozidla (VIN) - max. počet znaků: 17, identifikační číslo vozidla se zapisuje bez mezer a oddělovacích znaků. Pro zápis se nepoužívají písmena I, O a Q.

12. Položka 3 - Výrobce vozidla - max. počet znaků: 40. Při překročení max. počtu znaků, je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město.

13. Položka 4 - Výrobce - max. počet znaků: 40. Při překročení max. počtu znaků, je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město. Pokud v osvědčení o schválení typu silničního vozidla není uvedena adresa výrobce motoru, do TP se nezapisuje.

14. Položka 5 - Typ - max. počet znaků: 31, údaj o typu motoru stanovený výrobcem.

15. Položka P.3 - Palivo - max. počet znaků 20, údaj z následujícího číselníku

a) BA

b) BA SMĚS

c) NM

d) LPG

e) NG

f) EL

g) E 85

h) E 95

i) VODÍK

j) BIO NM

k) BIO METAN.

U vícepalivových vozidel se jednotlivá paliva oddělují znakem „+“.

16. Položka P.2 - Max výkon/P.4 ot. - max. počet znaků 20 ve struktuře: xxx.x/x_ xxx nebo xxx.xx/xx_ xxx.

17. Položka P. 1 - Zdvihový objem - max. počet znaků 8 ve struktuře: xx_ xxx.x.

18. Položka V.9 - Předpis EHK-OSN - max. počet znaků 10 ve struktuře: xxx-xxx.

19. Položka 17 - Předpis EHS/ES/EU č. - max. počet znaků 19 ve struktuře: xxxx/xxxx nebo xxxx/xxxx; xxxx xx. Zápis údaje je na základě předpisu, který vozidlo prokazatelně splňuje a dále se za středník uvádí emisní norma EURO Je-li k dispozici. Emisní norma EURO se uvádí arabskými číslicemi. V případě, že emisní norma EURO přesáhne max. počet znaků, uvádí se v dalších záznamech.

20. Položka V.6 - Korigovaný součinitel absorpce - max. počet znaků 4 ve struktuře x.xx, údaj se zapisuje u vznětového motoru.

21. Položka V.7 - CO₂ - max. počet znaků 11, ve struktuře xxx/xxx/xxx. U vozidel kategorie L se nezapíše.

22. Položka 6 - Výrobce- max. počet znaků: 40. Při překročení max. počtu znaků, je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město Pokud je výrobce karoserie totožný s výrobcem vozidla, pak se do TP nezapíše.

23. Položka 7 - Druh (typ) - údaj u vozidel kategorie L se nemusí zapisovat.

24. Položka 8 - Výrobní číslo (nástavby, kabiny) - max. počet znaků 17, údaj se zapisuje pouze, je-li odlišný od identifikačního čísla vozidla (VIN); do této položky TP zapisuje výrobce nástavby (v postupné výrobě) svoje výrobní číslo.

V této položce se neuvádí číslo VIN vozidla, ale případně pouze VIN přidělený v 2. stupni výroby.

25. Položka R - Barva - údaj se zapisuje výběr z číselníku

a) BÍLÁ,

b) ŽLUTÁ,

c) ORANŽOVÁ,

d) ČERVENÁ,

e) FIALOVÁ,

- f) MODRÁ,
- g) ZELENÁ,
- h) ŠEDÁ,
- i) HNĚDÁ,
- j) ČERNÁ.

26. Položka S - Počet míst - max. počet znaků 28 (7 pro každou položku).

27. Položka 10 - Maximální zatížení střechy - u vozidel kategorie L se nezapisuje.

28. Položka 11 - Objem cisterny - skříně - u vozidel kategorie L se nezapisuje.

29. Položka 12, 13, 14 - Celková délka, šířka, výška - max. počet znaků 6 pro každou položku.

30. Položka M - Rozvor - max. počet znaků 60. Dílčí rozvory se oddělují znakem „+„.

31. Položka 15, 16 - Rozměry ložné plochy - u vozidel kategorie L se nezapisuje.

32. Položka G - Provozní hmotnost - max. počet znaků 17. Údaj o provozní hmotnosti vozidla může být uveden také v rozmezí hodnot, které se oddělují znakem „-„.

33. Položka F.1/F.2 - Hmotnosti (největší technicky přípustná/povolená) max. počet znaků 17 pro každou položku. Zapisuje se hodnota stanovená výrobcem vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem „/“. Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty. Technicky přípustná hodnota je daná výrobcem a povolenou hmotností se myslí hmotnost stanovená právními předpisy upravující povolené hmotnosti silničních vozidel. V případě, že povolené hmotnosti nejsou zapsány v předložené dokumentaci podle zákona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro danou kategorii a provedení vozidla podle právních předpisů upravující povolené hmotnosti silničních vozidel.

34. Položka N - Hmotnosti (největší technicky přípustná / povolená hmotnost na nápravu) - max. počet znaků 17 pro každou položku oddělenou znakem „;“. Zapisuje se hodnota stanovená výrobcem vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem „/“. Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty.

Technicky přípustná hodnota je daná výrobcem a povolenou hmotností se myslí hmotnost stanovená právními předpisy upravující povolené hmotnosti silničních vozidel. V případě, že povolené hmotnosti nejsou zapsány v předložené dokumentaci podle zákona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro danou kategorii a provedení vozidla podle právních předpisů upravující povolené hmotnosti silničních vozidel.

35. Položka 17 - Největší svislé zatížení spojovacího zařízení (závěs/točnice) - max. počet znaků 24, údaj se zapisuje v případě možnosti vybavení silničního vozidla spojovacím zařízením. Zapisuje se největší svislé zatížení na závěs pro přívěs stanovený výrobcem vozidla, před hodnotu se uvádí písmeno „Z“.

36. Položka 0.1, 0.2 - Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla - brzděného nebo nebrzděného, max. počet znaků 13. Zapisuje se hodnota stanovená výrobcem vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem „/“. Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty. V případě, že vozidlo není určeno k tažení vozidel, zapíše se údaj „0/0“.

37. Položka 18 - Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy - u vozidel kategorie L se obvykle nezapisuje. Údaj se zapisuje vždy u vozidel mající možnost táhnout přípojné vozidlo.

38. Položka 19 - Spojovací zařízení - druh a typ - max. počet 50 (25 znaků pro druh a 25 znaků pro typ). Zápis údaje není pro vozidla kategorie L povinný. Pro zápis lze využít následujícího číselníku

a) TŘÍDA A

b) TŘÍDA A50-1

c) TŘÍDA A50-2

d) TŘÍDA A50-3

e) TŘÍDA A50-4

f) TŘÍDA A50-5

g) TŘÍDA A50-X

h) TŘÍDA S

i) TŘÍDA S-KRÍŽOVÝ ZÁVĚS

j) TŘÍDA T.

39. Položka L - Počet náprav, z toho poháněných - max. počet znaků 31 ve struktuře x _ x _xxxxxxx. Nejprve se zapisuje údaj celkový počet náprav celkem, za pomlčkou počet náprav poháněných a slovně, které to jsou (pořadí).

40. Položka 20, 21, 22, 23 - Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry /montáž - max. počet znaků 60 pro každou nápravu. Zápis je proveden ve stejné struktuře jako v prohlášení o shodě. Údaj o rozměru ráfku není povinně zapisovaný údaj.

41. Položka T - Nejvyšší rychlost - max. počet znaků 24, zapisuje se nejvyšší konstrukční rychlost stanovená výrobcem a schválená schvalujícím orgánem při schvalování technické způsobilosti vozidla.

42. Položka 24 - Brzdy - tato položka se nezapisuje.

43. Položka U - Vnější hluk vozidla [dB(A)]

- stojícího při ot. [min^{-1}]: - max. počet znaků 12 ve struktuře xxx/x _xxx , tj. včetně otáček.

- za jízdy: - max. počet znaků 6 ve struktuře xxx.x nebo xxx.x

44. Položka 25, 26, 27 - Spotřeba paliva - metodika - u vozidel kategorie L se nezapisuje.

45. Položka Q - Poměr výkon/hmotnost - max. počet znaků 5, údaj se zaokrouhluje na tři desetinná místa. Jedná se o podíl výkonu k provozní hmotnosti.

46. Položka 28 - Retardér - max. počet znaků 5, údaj se u vozidel kategorie L nezapisuje.

47. Položka 29 - Řazení převodovky - max. počet znaků 5, údaj se zapisuje ve tvaru „MAN“ nebo „AUT“.

48. Položka 30 - Hydropohon - max. počet znaků 5, údaj se u vozidel kategorie L nezapisuje.

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Kolonka je určena pro vyplnění údajů o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a vypisuje se vždy při vydání technického průkazu, a to položky „datum“ a „Otisk razítka a podpis oprávněné osoby“, uznání a schválení technické

způsobilosti silničního vozidla s uvedením také „číslo schválení“.

Položka - Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednání - údaj se vypisuje při zápisu vozidla do registru silničních vozidel dovezeného z jiného než členského státu.

DALŠÍ ZÁZNAMY

Do kolonky se zapisují údaje

1. o dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla přiložených k žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel v rozsahu identifikace dokladu a údaje o vydané registrační značce v jiném členském státě včetně uvedení země původu vozidla,
2. o variabilním provedení vozidla vždy s uvedením „*“ a položky, ke které se zapisovaný údaj váže,
3. o povolených výjimkách z právních předpisů při schvalování technické způsobilosti silničního vozidla,
4. o schvalování technické způsobilosti vozidla ve 2. stupni schvalování,
5. upřesňující provedení vozidla.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Způsob zápisu údajů do nového technického průkazu vozidla pro kategorie vozidel M, N a O

Všechny zápisy v TP, se píší zásadně písmeny velké abecedy, a to i tehdy, jestliže v předložené dokumentaci výrobce používá jiný druh písma. Pouze u čísla harmonizovaného schválení typu silničního vozidla, varianty, verze a textu v „DALŠÍCH ZÁZNAMECH“ může být použito písmen malé abecedy.

V případě, že je počet znaků větší než kapacita položky, uvádí se v položce pouze odkaz na „DALŠÍ ZÁZNAMY“, kde je uvedena položka celá. Maximální počet znaků pro jednotlivé položky nelze překročit, v případě schváleného typu s delším údajem, než je maximální se do příslušné položky zapisuje znak „*“ a v „DALŠÍ ZÁZNAMY“ se uvede pod stejným číslem položky celý údaj. V případě typu, varianty a verze je fyzická délka kolonky v TP kratší, než je celkový počet povolených znaků. V tomto případě se při překročení maximálního počtu znaků uvedou v kolonce pouze ty znaky, jež lze zapsat. Za posledním znakem se uvede „*“.

Při zápisu číselných položek se tisíce vždy oddělují mezerou za číslicí (číslicemi) tisíce.

Při vystavení nového TP se nevyplňují položky, které nebyly v neplatném TP uvedeny, nebo je neplatný TP neobsahoval, pokud není v následujícím textu u jednotlivých položek stanoveno jinak.

Struktura zápisu v jednotlivých položkách je obvykle užívána pro zápis údajů do TP.

Položky zapisované do technického průkazu vozidla

Údaje do TP se zapisují na základě zákonem stanovených podkladů, tzn. dokladem o schválení technické způsobilosti vozidla a dokumentace osvědčující zapisovaný údaj v TP.

1. K ZTP č. - zapisuje se číslo vnitrostátního schválení typu silničního vozidla, max. počet znaků: 13, struktura: xxxx-xx-xx
2. ES/EU č. zapisuje se číslo harmonizovaného schválení typu silničního vozidla, max. počet znaků: 20, struktura: xx*xxxx/xx*xxxx*xx.
3. Položka 1 - Druh vozidla, max. počet znaků: 40, údaj z prvního sloupce tabulky uvedené v příloze č. 5.
4. Položka 2 - Druh vozidla, max. počet znaků: 40, údaj z druhého sloupce tabulky uvedené v příloze č. 5. Pokud je překročen maximální počet znaků, do příslušné položky se uvede pouze znak odkazující na další záznamy a celý druh se uvede v dalších záznamech.
5. Položka J - Zkratka kategorie vozidla - údaj pro označení kategorie stanovený vyhláškou. U kategorie M a N se zapisuje ke zkratce kategorie „G“, jde-li o terénní vozidlo.
6. Položka D.1 - Tovární značka - max. počet znaků: 30, údaj stanovený výrobcem vozidla.
7. Položka D.2 - Typ - max. počet znaků: 15, údaj stanovený výrobcem vozidla.
8. Položka D.2 - Varianta - max. počet znaků: 25, údaj stanovený výrobcem vozidla; pokud není výrobcem stanovený, do TP se nezapisuje. Při překročení maximálního počtu znaků uvádí pouze zkrácený soubor znaků a znak „*,“.
9. Položka D.2 - Verze - max. počet znaků: 35, údaj stanovený výrobcem vozidla;

pokud není výrobcem stanovený do TP se nezapisuje. Při překročení maximálního počtu znaků uvádí pouze zkrácený soubor znaků a znak „*„.

10. Položka D.3 - Obchodní označení - max. počet znaků: 30, údaj stanovený výrobcem vozidla; pokud není výrobcem stanovený do TP se nezapisuje.

11. Položka E - Identifikační číslo vozidla (VIN) - max. počet znaků: 17, identifikační číslo vozidla se zapisuje bez mezer a oddělovacích znaků. Pro zápis se nepoužívají písmena I, O a Q.

12. Položka 3 - Výrobce vozidla - max. počet znaků: 40. Rozsah zapisovaných údajů je dán vyhláškou. Při překročení max. počtu znaků, je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město.

13. Položka 4 - Výrobce - max. počet znaků: 40. Rozsah zapisovaných údajů je dán vyhláškou. Při překročení max. počtu znaků, je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město Pokud v osvědčení o schválení typu není uvedena adresa výrobce motoru, do TP se nezapisuje.

U vozidel kategorie O se nezapisuje.

14. Položka 5 - Typ - max. počet znaků: 31, údaj o typu motoru stanovený výrobcem.

U vozidel kategorie O se nezapisuje.

15. Položka P.3 - Palivo - max. počet znaků 20, údaj z následujícího číselníku

a) BA

b) BA SMĚS

c) NM

d) LPG

e) NG

f) EL

g) E 85

h) E 95

i) VODÍK

j) BIO NM

k) BIO METAN.

U vícepalivových vozidel se jednotlivá paliva oddělují znakem „+“. U vozidel kategorie O se nezapíše.

16. Položka P.2 - Max výkon/P.4 ot. - max. počet znaků 20 ve struktuře: xxx.x/x_ xxx nebo xxx.xx/xx_ xxx. U dříve schválených vozidel, která měla výkon uveden v koních, se údaj nepřepočítává a zapisuje se s uvedením znaku „k“ za hodnotu výkonu. U vozidel kategorie O se nezapíše.

17. Položka P.1 - Zdvihový objem - max. počet znaků 8 ve struktuře: xx_ xxx.x. U vozidel kategorie O se nezapíše.

18. Položka V.9 - Předpis EHK-OSN - max. počet znaků 10 ve struktuře: xxx-xxx. U vozidel kategorie O se nezapíše.

19. Položka 17 - Předpis EHS/ES/EU č. - max. počet znaků 19 ve struktuře: xxxx/xxxx nebo xxxx/xxxx; xxxx xx.. Zápis údaje je na základě předpisu, který vozidlo prokazatelně splňuje a dále se za středník uvádí emisní norma EURO, je-li k dispozici. Emisní norma EURO se uvádí arabskými číslicemi. V případě, že emisní norma EURO přesáhne max. počet znaků, uvádí se v dalších záznamech. U vozidel kategorie O se nezapíše.

20. Položka V.6 - Korigovaný součinitel absorpce - max. počet znaků 4 ve struktuře x.xx. U vozidel kategorie O se nezapíše.

21. Položka V. 7 - CO₂ - max. počet znaků 11, ve struktuře xxx/xxx/xxx. Údaj se zapisuje u vozidel kategorie M1 a N1 s výjimkou vozidel zvláštního určení (sanitní, obytná, pohřební a pancéřová vozidla; dále je údaj nepovinný pro vozidla určená k dopravě).

22. Položka 6 - Výrobce- max. počet znaků: 40. Při překročení max. počtu znaků, je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město Pokud je výrobce karoserie totožný s výrobcem vozidla, pak se do TP nezapíše.

23. Položka 7 - Druh (typ) - údaj z třetího sloupce tabulky uvedené v příloze č. 5 podle druhu vozidla.

24. Položka 8 - Výrobní číslo (nástavby, kabiny) - max. počet znaků 17, údaj se zapisuje pouze, je-li odlišný od identifikačního čísla vozidla (VIN); do této položky TP zapisuje výrobce nástavby (v postupné výrobě) svoje výrobní číslo.

V této položce se neuvádí číslo VIN vozidla, ale případně pouze VIN přidělený ve 2. stupni výroby.

25. Položka R - Barva - údaj se zapisuje výběr z číselníku:

- a) bílá,
- b) žlutá,
- c) oranžová,
- d) červená,
- e) fialová,
- f) modrá,
- g) zelená,
- h) šedá,
- i) hnědá,
- j) černá.

26. Položka S - Počet míst - max. počet znaků 28 (7 pro každou položku). U vozidel kategorie O se nezapisuje.

27. Položka 10 - Maximální zatížení střechy - u vozidel, jejichž typ byl schválen podle harmonizovaných technických požadavků, se nezapisuje.

28. Položka 11 - Objem cisterny - skříně - u vozidel, jejichž typ byl schválen podle harmonizovaných technických požadavků, se nezapisuje.

29. Položka 12, 13, 14 - Celková délka, šířka, výška - max. počet znaků 6 pro každou položku.

30. Položka M - Rozvor - max. počet znaků 60. Dílčí rozvory se oddělují znakem „+„.

31. Položka 15, 16 - Rozměry ložné plochy - max. počet znaků 6. Uvádí se pouze rozměr délky ložné plochy. Šířka se u vozidel, jejichž typ byl schválen podle harmonizovaných technických požadavků, nezapisuje.

32. Položka G - Provozní hmotnost - max. počet znaků 17. Údaj o provozní

hmotnosti vozidla může být uveden také v rozmezí hodnot, které se oddělují znakem „-“.

33. Položka F.1/F.2 - Hmotnosti (největší technicky přípustná/povolená) max. počet znaků 17 pro každou položku. Zapisuje se hodnota stanovená výrobcem vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem „/“. Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty. Technicky přípustná hodnota je daná výrobcem a povolenou hmotností se myslí hmotnost stanovená právními předpisy upravující povolené hmotnosti silničních vozidel. V případě, že povolené hmotnosti nejsou zapsány v předložené dokumentaci podle zákona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro danou kategorii a provedení vozidla podle právních předpisů upravující povolené hmotnosti silničních vozidel.

34. Položka N - Hmotnosti (největší technicky přípustná / povolená hmotnost na nápravu) - max. počet znaků 17 pro každou položku oddělenou znakem „;“. Zapisuje se hodnota stanovená výrobcem vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem „/“. Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty.

Technicky přípustná hodnota je daná výrobcem a povolenou hmotností se myslí hmotnost stanovená právními předpisy upravující povolené hmotnosti silničních vozidel. V případě, že povolené hmotnosti nejsou zapsány v předložené dokumentaci podle zákona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro danou kategorii a provedení vozidla podle právních předpisů upravující povolené hmotnosti silničních vozidel.

35. Položka 17 - Největší svislé zatížení spojovacího zařízení (závěs/točnice) - max. počet znaků 24, údaj se zapisuje v případě možnosti vybavení silničního vozidla spojovacím zařízením. Zapisuje se největší svislé zatížení na závěs pro přívěs stanovený výrobcem vozidla, před hodnotu se uvádí písmeno „Z“. U tahačů návěsů se tato položka nevyplňuje, nestanoví-li schvalující orgán jinak, v těchto případech se zapíše do TP před hodnotu hmotnosti písmeno „T“.

36. Položka O.1, O.2 - Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla - brzděného nebo nebrzděného, max. počet znaků 13. Zapisuje se hodnota stanovená výrobcem vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem „/“. Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty. V případě, že vozidlo není určeno k tažení vozidel, zapíše se údaj „0/0“.

37. Položka 18 - Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy

-Údaj se zapisuje vždy u vozidel mající možnost táhnout přípojně vozidlo.

38. Položka 19 - Spojovací zařízení - druh a typ - max. počet 50 (25 znaků pro druh

a 25 znaků pro typ). Pro zápis se využívá následujícího číselníku:

- a) TŘÍDA A
- b) TŘÍDA A50-1
- c) TŘÍDA A50-2
- d) TŘÍDA A50-3
- e) TŘÍDA A50-4
- f) TŘÍDA A50-5
- g) TŘÍDA A50-X
- h) TŘÍDA B
- i) TŘÍDA B50-X
- j) TŘÍDA C
- k) TŘÍDA C50-1
- l) TŘÍDA C50-2
- m) TŘÍDA C50-3
- n) TŘÍDA C50-4
- o) TŘÍDA C50-5
- p) TŘÍDA C50-6
- q) TŘÍDA C50-X
- r) TŘÍDA D
- s) TŘÍDA D50
- t) TŘÍDA D50-A
- u) TŘÍDA D50-B
- v) TŘÍDA D50-C

- w) TŘÍDA D50-X
- x) TŘÍDA E
- y) TŘÍDA F
- z) TŘÍDA G
- aa) TŘÍDA G50
- bb) TŘÍDA G50-X
- cc) TŘÍDA H
- dd) TŘÍDA H50-X
- ee) TŘÍDA J
- ff) TŘÍDA K
- gg) TŘÍDA L
- hh) TŘÍDA S

- ii) TŘÍDA S-ČEP 3.5“
- jj) TŘÍDA S-ČEP 40 MM
- kk) TŘÍDA S-OKO 40 MM
- ll) TŘÍDA S-TOČNICE 3.5“
- mm) TŘÍDA S-KŘÍZOVÝ ZÁVĚS
- nn) TŘÍDA T
- oo) ZADNÍ TBZ KAT. 1
- pp) ZADNÍ TBZ KAT. 2
- qq) ZADNÍ TBZ KAT. 3
- rr) ZADNÍ TBZ KAT. 4

ss) HUBICE 30 MM

tt) HUBICE 32 MM

uu) PŘEDNÍ TBZ KAT. 1

vv) PŘEDNÍ TBZ KAT. 2

ww) PŘEDNÍ TBZ KAT. 3

Při vydávání duplikátu TP za neplatný doklad se do Položky 19 zapisuje údaj shodný jako v neplatném dokladu.

39. Položka L - Počet náprav, z toho poháněných - max. počet znaků 31 ve struktuře x _ _ x _xxxxxxx. Nejprve se zapisuje údaj celkový počet náprav celkem, za pomlčkou počet náprav poháněných a slovně, které to jsou (pořadí).

40. Položka 20, 21, 22, 23 - Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry /montáž - max. počet znaků 60 pro každou nápravu. Do položky se zapisuje nejdříve rozměr kol a následně rozměr pneumatik. Alternativní použití se uvádí v „Dalších záznamech“.

41. Položka T - Nejvyšší rychlost - max. počet znaků 24, zapisuje se nejvyšší konstrukční rychlost stanovená výrobcem a schválená schvalujícím orgánem při schvalování technické způsobilosti vozidla.

42. Položka 24 - Brzdy - tato položka se nezapisuje.

43. Položka U - Vnější hluk vozidla [dB(A)].

- u stojícího při ot. [min-1]: - max. počet znaků 12 ve struktuře xxx/x _xxx včetně otáček. U vozidel kategorie O se údaj nezapisuje.

- za jízdy: - max. počet znaků 6 ve struktuře xxx.x nebo xxx.x. U vozidel kategorie O se údaj nezapisuje.

44. Položka 25, 26, 27 - Spotřeba paliva - max. počet znaků: metodika 15, při rychlosti 17, spotřeba 18. U vozidel kategorie O se údaj nezapisuje. Údaj se zapisuje u těch kategorií vozidel, které je mají uvedeny ve schvalovací dokumentaci, zpravidla kategorie M1 a N1. Při vydávání duplikátu TP za neplatný doklad je nutné vyplňovat údajem s ohledem na metodiku měření spotřeby vozidla.

45. Položka Q - Poměr výkon/hmotnost - údaj se u vozidel kategorie M, N a O nezapisuje.

46. Položka 28 - Retardér - max. počet znaků 5.

47. Položka 29 - Řazení převodovky - max. počet znaků 5, údaj se zapisuje ve tvaru „MAN“ nebo „AUT“. Údaj se nezapisuje u kategorie vozidel M1.

48. Položka 30 - Hydropohon - max. počet znaků 5.

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Kolona je určena pro vyplnění údajů o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a vypisuje se vždy při vydání technického průkazu, a to položky „datum“ a „Otisk razítka a podpis oprávněné osoby“, uznání a schválení technické způsobilosti vozidla s uvedením také „číslo schválení“.

Položka - Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednání - údaj se vypisuje při zápisu vozidla do registru silničních vozidel dovezeného z jiného než členského státu.

DALŠÍ ZÁZNAMY

Do kolonky se zapisují údaje

1. o dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla přiložených k žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel v rozsahu identifikace dokladu a údaje o vydané registrační značce v jiném členském státě včetně uvedení země původu vozidla,
2. o variabilním provedení silničního vozidla vždy s uvedením „*“ a položky, ke které se zapisovaný údaj váže,
3. o povolených výjimkách z právních předpisů při schvalování technické způsobilosti silničního vozidla,
4. o schvalování technické způsobilosti silničního vozidla ve 2. stupni schvalování,
5. upřesňující provedení silničního vozidla.

U kategorie M1 a N1 se zapisuje údaj ROZCHOD, rozchod kol jednotlivých náprav silničního vozidla. V případě rozmezí se uvádí větší údaj.

**Vzor technického průkazu silničního vozidla
(skutečný rozměr tiskopisu 210 x 446 mm)**

druhá strana

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

**Vzor technického průkazu zvláštního vozidla
(skutečný rozměr tiskopisu 210 x 445,5 mm)**

druhá strana

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Vzor osvědčení o registraci silničního vozidla

druhá strana

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

**Vzor osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního
přípojného vozidla**

lícová strana

rubová strana

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

[Příloha č. 14](#)

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Rozlišovací značky České republiky

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

[Příloha č. 16](#)

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

[Příloha č. 17](#)

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

[Příloha č. 18](#)

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

[Příloha č. 19](#)

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

[Příloha č. 20](#)

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Příloha č. 21

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Vzor evidenční knihy zvláštní registrační značky

Evidenční kniha zvláštní registrační značky

Vnitřní strana

Pořadové číslo	Zvláštní registrační značka	Jméno	Příjmení	Rodné číslo:	Trvalý pobyt (nebo sídlo - IČO)	PSC	Platnost do	Podpis razítko

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Vzor paměťové karty podniku

druhá strana

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Vzor paměťové karty dílny

druhá strana

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Rozměry a tvary modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací znakčky České republiky

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

[Příloha č. 26](#)

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou

Rozměr a umístění holografické autodestruktivní samolepky

pro rozměry registračních značek:

- 520 x 110 mm
- 340 x 200 mm
- 280 x 200 mm
- 320 x 160 mm

Ochranný prvek je umístěn na střed spodního prolisu kruhového tvaru o průměru 33,5 mm

V případě, že registrační značka má pouze jeden prolis kruhového tvaru, je ochranný prvek - holografická autodestruktivní samolepka, umístěn do pravé horní poloviny této tabulky. To platí pro rozměry registračních značek 200 x 160 mm.

V případě, že registrační značka nemá prolis kruhového tvaru, je ochranný prvek - holografická autodestruktivní samolepka, umístěn do pravé horní poloviny této tabulky. To platí pro rozměry registračních značek 80 x 110 mm.

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze slitiny z lehkých kovů rozměr 80 x 110 mm.

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze samolepící reflexní fólie rozměr 80 x 110 mm.

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze samolepící reflexní fólie
rozměr 330 x 85 mm

Ochranný prvek na tabulce s registrační značkou

Ochranný prvek CZ

Ochranný prvek - Obdélník s písmeny CZ

Reflexní fólie na tabulce s registrační značkou má ve své struktuře ochranný prvek

Barva písmen CZ je shodná s barvou reflexní fólie na tabulce s registrační značkou. Prostor v obdélníku, kolem písmen CZ, má jinou barvu, než barva reflexní fólie na tabulce s registrační značkou.

Ochranný prvek je vyroben tak, aby nedošlo k porušení vrchní vrstvy reflexní fólie.

Ochranný prvek nezmenšuje hodnoty reflexivity registrační značky, uvedené v příloze č. 26 této vyhlášky.

Ochranný prvek není možné odstranit bez trvalého poškození reflexní fólie.

Umístění ochranného prvku na tabulkách s registrační značkou

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm (sportovní)

rozměr 330 x 85

Vizualizace ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou

a) Standardní registrační značky

1. Tabulky s registrační značkou pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

2. Tabulky s registrační značkou pro všechna zvláštní vozidla

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

3. Tabulky s registrační značkou diplomatickou nebo cizineckou

a) pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

b) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

c) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

d) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

4. Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz)

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

b) Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

c) Zvláštní registrační značky

1. Na tabulky s registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se ochranný prvek neumisťuje

2. Tabulky s registrační značkou pro manipulační provoz

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 200 x 160 mm

3. Tabulky s registrační značkou pro zkušební provoz

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 200 x 160 mm

4. Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla)

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

5. Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla)

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 330 x 85 mm

rozměr 80 x 110 mm

d) Tabulka s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou

V režimu Standard (7 znaků)

V režimu registrační značky na přání (8 znaků)

V režimu náhrady registrační značky za poškozenou (6 znaků)

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

[Příloha č. 28](#)

Příloha č. 29 k vyhlášce č. 159/2017 Sb.

**Vzor osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností
pro vývoz do jiného státu**

Čl. II vyhlášky č. 10/2017 Sb.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Tabulky s registrační značkou vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze používat do vyčerpání jejich zásob.

Čl. II vyhlášky č. 158/2017 Sb.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Tiskopisy žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel, žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, žádosti o vydání nového dokladu k vozidlu, žádosti o vydání tabulky s registrační značkou a oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob.